

Soluciones Empresariales  
de Impresión **Epson**

# WorkForce®

con tecnología PrecisionCore™ sin calor.



PRECISIONCORE  
HEAT•FREE



**EPSON®**

Algunos productos se muestran con accesorios opcionales. Las imágenes no están a escala real.

Un nuevo

# CORE

para su negocio



## Elija un nuevo core para su negocio

Epson presenta su renovada línea de Soluciones Empresariales de Impresión **Epson WorkForce®** que permiten a las empresas de hoy entrar en una era moderna de impresión, con la revolucionaria tecnología PrecisionCore™ sin calor.

Esta innovación fue diseñada por Epson para generar un uso eficiente de la tinta y un bajo consumo de energía, lo que ayuda a minimizar los residuos y disminuir el gasto eléctrico.



### EFICIENTE

**Construidas para la productividad.**  
Imprimen al instante sin complicaciones ni tiempos de espera.



### CONFIABLE

**Desempeño de vanguardia.**  
Una solución escalable con un mínimo de piezas que se puedan dañar.



### RESPONSABLE

**Enfocadas en ahorrar energía.**  
Minimizan su impacto con un uso eficiente de tinta y bajo consumo energético.



# Exclusiva tecnología PrecisionCore™ sin calor

Un chip todo en uno de desempeño confiable y altamente escalable, diseñado para una mayor eficiencia y un menor consumo de energía.



## No todos los procesos de impresión son iguales

## Impresión sin calor vs. láser

### Epson WorkForce®

Este método sólo requiere **3 etapas** para realizar una impresión



### Impresión Láser

Proceso complejo que implica hasta **8 etapas** separadas



# Conozca Nuestro Portafolio de Soluciones Epson WorkForce®

## WorkForce® Enterprise

Velocidad, calidad y características de seguridad avanzadas. Las impresoras WorkForce® Enterprise son ideales para grandes grupos de trabajo, empresas y corporaciones.



## WorkForce® Pro

Creadas para satisfacer las exigentes necesidades de grupos de trabajo de pequeñas, medianas y grandes corporaciones. Equipadas con tintas de alta capacidad para maximizar el tiempo de operación.

## EcoTank® Business

Perfectas para espacios de cowork, negocios y oficinas pequeñas. Olvídense de cambiar las tintas de manera frecuente, con nuestras impresoras de alto rendimiento y altamente confiables para que su negocio no se detenga.



# Soluciones de Impresión Empresarial



Las impresoras Epson WorkForce® son compatibles con Soluciones Epson y soluciones de terceros que les permiten integrarse rápidamente con los flujos de trabajo existentes, lo que posibilita una mayor productividad.



## Epson Print Admin Serverless

Aumente la seguridad y la productividad de los dispositivos Epson sin servidor de gestión. Esta solución integral de gestión de impresión habilita funciones que mejoran la gestión de la impresión y el enrutamiento de documentos escaneados sin necesidad de un servidor externo.

## Epson Print Admin

Mejore el control de sus dispositivos y volumen de impresión, aumentando la seguridad y reduciendo costos. Esta solución de gestión de impresión basada en un servidor es una herramienta ideal para grupos de trabajo de pequeñas y medianas corporaciones.

## Epson Print Admin with Advanced Workflows

Tome el control de sus entornos de impresión con funcionalidades de captura y procesamiento de información. Cuente con esta solución de gestión de impresión y captura basada en Epson Print Admin que crea un entorno seguro de impresión, escaneo y copiado.



## Epson Device Admin

Esta poderosa herramienta fue diseñada para simplificar la instalación, configuración y gestión de impresoras y escáneres Epson. Cuenta con alertas, contadores y reportería automatizada para una fácil gestión de los dispositivos.



## Epson Open Platform

Una plataforma de desarrollo de aplicaciones que permite una integración directa entre los dispositivos Epson compatibles y las aplicaciones de software certificadas.



## Epson Remote Service

Una solución de gestión de flotas basada en la nube. Cuenta con funciones de monitoreo, control y diagnóstico remoto a través de alertas de servicio y de suministros y reportería automatizada. Simplifique la administración de sus dispositivos Epson, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y reduce los costos relacionados con el servicio.

# Características de Seguridad de Epson



La seguridad de las impresoras es esencial para la estrategia de seguridad de la información de una organización. Por eso, Epson incorpora características de seguridad en sus impresoras empresariales, ya sea que se preocupe por la seguridad del usuario, de la red o de los datos. La tecnología de impresoras empresariales de Epson está diseñada para cumplir con los requisitos de su negocio.



## Protección contra amenazas externas

Las soluciones de Epson pueden ayudar a bloquear conexiones no aprobadas de computadoras y deshabilitar interfaces externas.

## Seguridad de documentos

Asegura documentos confidenciales, utiliza patrones anti-copia, agrega marcas de agua y encripta PDFs con ciertas impresoras Epson. La compatibilidad varía según el modelo.



## Protocolos de red seguros

Las impresoras WorkForce® Enterprise, WorkForce® Pro y otras seleccionadas pueden utilizar filtrado IPsec/IP, comunicación TLS y SNMPv3.

## Seguridad automatizada

Facilita la instalación, configuración y gestión de todos los dispositivos en red de Epson con Epson Device Admin.



# Soluciones Empresariales de Impresión Epson **WorkForce®**



## WorkForce® Enterprise Sorprendente velocidad para impresión de alto volumen



Modelo	AM-C400	AM-C550	AM-C4000**	AM-C5000**	AM-C6000**	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Código del producto	C11CJ93201	C11CJ92201	C11CJ43201	C11CJ42201	C11CJ91201	C11CH87201	C11CH88201	C11CJ87201
Color/monocromático	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Monocromático
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión†	Hasta 40ppm (negro/color)	Hasta 55ppm (negro/color)	Hasta 40 ISO ppm (negro/color)	Hasta 50 ISO ppm (negro/color)	Hasta 60 ISO ppm (negro/color)	Hasta 75/75 ppm (negro/color)	Hasta 100/100 ppm (negro/color)	Hasta 100 ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO Símplex††	40ppm ISO (negro/color)	55ppm ISO (negro/color)	40 ISO ppm (negro/color)	50 ISO ppm (negro/color)	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO Dúplex††	40 ipm ISO (negro/color)	55ipm ISO (negro/color)	40 ISO ppm (negro/color)	50 ISO ppm (negro/color)	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Tamaño total de RAM	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	6,4 s. (negro/color)	5,7 s. (negro/color)	7,6 s. (negro/color)	6,7 s. (negro/color)	6,1 s. (negro/color)	7 s. (negro/color)	6,2 s. (negro/color)	6,2 s. (negro)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 2.100 hojas	Hasta 2.100 hojas	Hasta 5.150 hojas	Hasta 5.150 hojas	Hasta 5.150 hojas	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas
Tamaño máximo de papel	Legal	Legal	A3	A3	A3	A3+	A3+	A3+
Capacidad ADF	100 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	Legal	Legal	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL <sup>®2</sup> y soporte PostScript <sup>®</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP <sup>®</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>	55,5 cm x 62 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm
Conectividad	USB/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi <sup>®</sup> Direct	USB/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi <sup>®</sup> Direct	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>	USB/Ethernet/Wi-Fi <sup>®</sup> /Wi-Fi Direct <sup>®</sup>
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct <sup>®4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint <sup>®</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suministros de tinta***	T08K	T08K	T08D	T08C	T08C	T02S	T02Y	T04Q
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	31.500 págs. en negro 28.000 págs. a color	31.500 págs. en negro 28.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	60.000 págs. en negro (alta capacidad)
Entrega de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho

# Soluciones Empresariales de Impresión Epson **WorkForce®**



## WorkForce® Pro Grupos de trabajo de pequeñas, medianas y grandes corporaciones



Modelo	WF-M5399	WF-M5899	WF-C5390	WF-C5810	WF-C5890	WF-C5891	EM-C800	WF-C878R**	WF-C879R**
Código del producto	C11CK77301	C11CK76301	C11CK25301	C11CK24301	C11CK23301	C11CK27301	C11CK19201	C11CH60301	C11CH35301
Color/monocromático	Monocromático	Monocromático	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
Tipo	Single Function	Multifuncional	Single Function	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión†	Hasta 34 ppm (negro)	Hasta 34 ppm (negro)	Hasta 34/34 ppm (negro/color)	Hasta 34/34 ppm (negro/color)	Hasta 35/35 ppm (negro/color)	Hasta 35/35 ppm (negro/color)			
Velocidad de impresión ISO Símplex††	25 ISO ppm (negro)	25 ISO ppm (negro)	25 ISO ppm (negro/color)	25/25 ISO ppm (negro/color)	25/24 ISO ppm (negro/color)	26/25 ISO ppm (negro/color)			
Velocidad de impresión ISO Dúplex††	16 ISO ppm (negro)	16 ISO ppm (negro)	16 ISO ppm (negro/color)	16/16 ISO ppm (negro/color)	17/16 ISO ppm (negro/color)	18/17 ISO ppm (negro/color)			
Tamaño total de RAM	2.048 (Mbytes)	3.072 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	3.972 (Mbytes)	3072 (Mbytes)	3.081 (Mbytes)	4.233 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	4,8 s. (negro)	4,8 s. (negro)	4,8 s./5,3 s. (negro/color)	5/6 s. (negro/color)	5/6 s. (negro/color)	4,8 s./5,35 s. (negro/color)	5 s. (negro), 6 s. (color)	5,5 s. (negro/color)	5,5 s. (negro/color)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.835 hojas	Hasta 1.900 hojas
Tamaño máximo de papel	A4	A4	A4	A4	A4	Legal	A4	A3+	A3+
Capacidad ADF	—	50 hojas	—	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	50 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	—	A4	—	A4	A4	Legal	A4	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL®2 y soporte PostScript®	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP®	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)§	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	48,4 cm x 55,2 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 41,3 cm	62,1 cm x 65 cm x 64,1 cm	62,1 cm x 75,1 cm x 71,1 cm
Conectividad	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suministros de tinta***	T12B/T12C	T12B/T12C	T11	T11	T11	T11	T12N / T12P	T05A / T05B	T05A / T05B
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)¶	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad) 5.000 a color	10.000 págs. en negro, 5.000 págs. a color 50.000 págs. en negro, 20.000 págs. a color	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. a color (alta capacidad)	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. a color (alta capacidad)
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa

# Soluciones Empresariales de Impresión Epson **WorkForce®**



## EcoTank® Business Oficinas pequeñas, cowork y pequeños negocios

## Impresora móvil Con batería incorporada



Modelo	M1180	M3180	L6490	L15150	WorkForce® WF-100
Código del producto	C11CG94301 - 110v / UPC C11CG94303 - 220v C11CG94302 - BR	C11CG93301 - 110v / UPC C11CG93303 - 220v C11CG93302 - 220 BR	C11CJ88301 - 110v / UPC C11CJ88303 - 220v C11CJ88302 - 220 BR	C11CH72301 - 110v / UPC C11CH72303 - 220v C11CH72302 - 220 BR	C11CE05302
Color/monocromático	Monocromático	Monocromático	Color	Color	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
Tipo	Single Function	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Single Function
Velocidad de impresión†	Hasta 39 ppm (negro)	Hasta 39 ppm (negro)	Hasta 37/23 ppm (negro/color)	Hasta 32/22 ppm (negro/color)	Hasta 14/11 ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Símplex††	20 ISO ppm (negro)	20 ISO ppm (negro)	17/9,5 ISO ppm (negro/color)	25/12 ISO ppm (negro/color)	7,0/4,0 ISO ppm (negro/color)¹
Velocidad de impresión ISO Dúplex††	9 ISO ppm (negro)	9 ISO ppm (negro)	7,5/5 ISO ppm (negro/color)	16/9 ISO ppm (negro/color)	—
Tamaño total de RAM	512 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	128 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	6 s. (negro)	6 s. (negro)	7/11 s. (negro/color)	5,5/8,5 s. (negro/color)	15/26 s. (negro/color)
Capacidad entrada de papel⁵	Hasta 251 hojas	Hasta 251 hojas	Hasta 250 hojas	Hasta 550 hojas	Hasta 20 hojas
Tamaño máximo de papel	A4	A4	A4	A3+	A4
Capacidad ADF	—	35 hojas	35 hojas	50 hojas	—
Escaneo tamaño de la cama	—	A4 / Carta	A4 / Carta	A3 / Tabloide	—
PCL®2 y soporte PostScript®	—	—	—	—	—
Herramientas de administración de IT	—	—	—	—	—
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	—	—	—	—
Adheridos a las reglas SAP®	—	—	—	—	—
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)⁸	37,5 cm x 34,7 cm x 15,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	51,5 cm x 50 cm x 35 cm	30,9 x 15,9 x 6,1 cm
Conectividad	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓	✓
Suministros de tinta***	T534	T534	T524	T524	T215
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)⁶	6.000 págs. en negro	6.000 págs. en negro	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color	250 págs. en negro 200 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)⁷	11.000 págs. en negro	11.000 págs. en negro	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color	—
Entrega de tinta	Botella	Botella	Botella	Botella	Cartucho



## Soluciones Empresariales de Impresión Epson Workforce®

Epson es un proveedor líder de soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a las empresas a tener éxito.

Nos asociamos con usted para satisfacer mejor sus necesidades específicas, concentrándonos en:

- Mejor productividad
- Servicio y soporte de atención al cliente
- Soluciones rentables y de alta calidad
- Un compromiso con el medio ambiente

Descubra cómo Epson puede ayudarle a trabajar hacia el futuro. [www.latin.epson.com/workforce](http://www.latin.epson.com/workforce)

Let's Create Together.™

## Shakira + Epson

Creamos Tecnología que Ayuda a Impulsar Tu Crecimiento



WorkForce®  
**Soluciones  
Empresariales  
de Impresión**

\*Garantía limitada. Para más información, visite [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com) en la página correspondiente de cada producto. \*\*Productos mostrados con accesorios opcionales. \*\*\*Este producto utiliza solo cartuchos, bolsas o botellas de tintas genuinos de la marca Epson (la entrega de tinta varía según el modelo). Otras marcas de suministros de tinta no son compatibles e incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente. † Las velocidades de impresión máximas se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734 y pruebas internas en velocidad rápida (máxima). Los tiempos de impresión reales variarán según factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para más información visita [latin.epson.com/velocidad-de-impresion](http://latin.epson.com/velocidad-de-impresion)  
†† Las velocidades de impresión en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite [www.latin.epson.com/velocidad](http://www.latin.epson.com/velocidad). ††† FPOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 17629. FPOT se mide en tamaño de papel carta de acuerdo con ISO/IEC 24735. FCOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 29183.  
| 1 Batería: 3,5/2,0 Negro/color ISO ppm. Corriente (AC Power): 6,7/3,8 Negro/Color ISO ppm | 2 No todos los tipos de papel son compatibles con la impresión PCL®. | 3 La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet para la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite: [latin.epson.com](http://latin.epson.com) | 4 Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al alcance del enrutador que se esté utilizando. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. | 5 Basada en papeles de 80 gr. Con bandeja (s) de papel opcional. La cantidad de bandejas opcionales varía según el modelo. | 6 Los rendimientos de los cartuchos, bolsas y botellas de tinta de reemplazo son estimados de acuerdo con ISO/IEC 24712 en modo borrador e impresión continua. Los rendimientos de los varían considerablemente por motivos que incluyen las imágenes impresas, los ajustes de impresión, la temperatura, la humedad y la frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o con un color predominante. La tinta se utiliza para la impresión y para el mantenimiento de la impresora. Para la calidad de impresión, parte de la tinta del cartucho incluida se utiliza para el inicio de la impresora y queda una cantidad variable de tinta después de la señal de "reemplazar cartucho". | 7 Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial. Los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de repuesto. Rendimientos de botellas de tinta incluidas y de repuesto según el patrón ISO/IEC 24712 con la metodología de Epson. El rendimiento real de la tinta variará considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, configuraciones de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. | 8 Dimensiones sin accesorios.  
Para más información, visite [www.latin.epson.com/InkjetNOW](http://www.latin.epson.com/InkjetNOW)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(0800) 288 37766

Epson Bolivia  
(800) 100 116

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson, DURABrite, PrecisionCore™ y WorkForce son marcas comerciales registradas. Epson y PrecisionCore™ Heat-Free son marcas comerciales registradas. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en el EE. UU. y otros países. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD LS101482 02/2025