

Soluções Empresariais
de Impressão **Epson**

WorkForce®

com tecnologia PrecisionCore™ sem calor.



PRECISIONCORE
HEAT•FREE



EPSON®

Alguns produtos são apresentados com acessórios opcionais. As imagens não estão em escala real.

Um novo

CORE

para o seu negócio



Escolha um novo core para o seu negócio

A Epson apresenta sua renovada linha de Soluções Empresariais de impressão **Epson WorkForce®** que permitem às empresas atuais entrar em uma era moderna de impressão com a revolucionária tecnologia PrecisionCore™ sem calor.

Essa inovação foi projetada pela Epson para gerar uso eficiente de tinta e um baixo consumo de energia, o que ajuda a minimizar os resíduos e reduzir o gasto elétrico.



EFICIENTE

Construídas para produtividade.
Imprimem instantaneamente sem complicações ou tempos de espera.



CONFIÁVEL

Desempenho de ponta.
Uma solução escalonável com o mínimo de peças que podem ser danificadas.



RESPONSÁVEL

Focadas na economia de energia.
Minimizam seu impacto com uso eficiente de tinta e baixo consumo de energia.



Exclusiva tecnologia PrecisionCore™ sem calor

Um chip completo com desempenho confiável e altamente escalonável, projetado para maior eficiência e menor consumo de energia.



Nem todos os processos de impressão são iguais

Impressão sem calor vs. laser

Epson WorkForce®

Este método requer apenas **3 etapas** para realizar uma impressão



Impressão a Laser

Processo complexo que envolve até **8 etapas** separadas



Saiba mais sobre nosso portfólio de soluções Epson WorkForce®

WorkForce® Enterprise

Velocidade, qualidade e recursos avançados de segurança. As impressoras WorkForce® Enterprise são ideais para grandes grupos de trabalho, empresas e corporações.



WorkForce® Pro

Criadas para satisfazer as exigentes necessidades dos grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes corporações. Equipadas com tintas de alta capacidade para maximizar o tempo de operação.

EcoTank® Business

Perfeitas para espaços de coworking, negócios e pequenos escritórios. Esqueça a troca frequente de tintas e use nossas impressoras de alto desempenho e altamente confiáveis para que seu negócio não pare.



Soluções de Impressão Empresarial



As impressoras Epson WorkForce® são compatíveis com as Soluções Epson e as soluções de terceiros que permitem uma integração rápida com fluxos de trabalho existentes, permitindo maior produtividade.



Epson Print Admin Serverless

Aumente a segurança e a produtividade dos aparelhos Epson sem um servidor de gerenciamento. Esta solução abrangente oferece recursos que melhoram o gerenciamento de impressão e o roteamento de documentos digitalizados sem a necessidade de um servidor externo.

Epson Print Admin

Melhore o controle dos seus aparelhos e do volume de impressão, aumentando a segurança e reduzindo custos. Esta solução de gerenciamento de impressão baseada em servidor é uma ferramenta ideal para grupos de trabalho de pequenas e médias empresas.

Epson Print Admin with Advanced Workflows

Assuma o controle de seus ambientes de impressão com recursos de captura e processamento de informações. Conte com esta solução de gerenciamento de impressão e captura baseada na solução Epson Print Admin, que cria um ambiente seguro de impressão, digitalização e cópia.



Epson Device Admin

Esta poderosa ferramenta foi projetada para simplificar a instalação, a configuração e o gerenciamento de impressoras e scanners Epson. Possui alertas, contadores e relatórios automatizados para fácil gerenciamento dos aparelhos.



Epson Open Platform

Uma plataforma de desenvolvimento de aplicações que permite a integração direta entre aparelhos Epson compatíveis e aplicações de software certificadas.



Epson Remote Service

Uma solução de gerenciamento de frotas baseada na nuvem. Possui funções de monitoramento, controle e diagnóstico remoto por meio de alertas de serviço e fornecimento e relatórios automatizados. Simplifique a gestão dos seus aparelhos Epson, melhorando ao mesmo tempo a eficiência operacional e reduzindo os custos relacionados com serviços.

Características de Segurança da Epson



A segurança das impressoras é essencial para a estratégia de segurança da informação de uma companhia. É por isso que a Epson incorpora funcionalidades de segurança nas suas impressoras empresariais, seja para proteger o usuário, a rede ou os dados. A tecnologia das impressoras empresariais da Epson foi projetada para atender às suas necessidades comerciais.



Proteção contra ameaças externas

As soluções Epson podem ajudar a bloquear conexões de computador não aprovadas e desabilitar interfaces externas.

Segurança de documentos

Garanta documentos confidenciais, use padrões anticópia, adicione marcas d'água e criptografe PDFs com determinadas impressoras Epson. A compatibilidade varia de acordo com o modelo.



Protocolos de rede seguros

As impressoras WorkForce® Enterprise, WorkForce® Pro e outras selecionadas podem usar filtragem IPsec/IP, comunicação TLS e SNMPv3.

Segurança automatizada

Facilite a instalação, a configuração e o gerenciamento de todos os aparelhos na rede da Epson com o Epson Device Admin.



Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



WorkForce® Enterprise
Surpreendente velocidade para impressão de alto volume



Modelo	AM-C400	AM-C550	AM-C4000**	AM-C5000**	AM-C6000**	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Código do produto	C11CJ93201	C11CJ92201	C11CJ43201	C11CJ42201	C11CJ91201	C11CH87201	C11CH88201	C11CJ87201
Colorido/monocromático	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Monocromático
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão†	Até 40 ppm (preto e branco/colorido)	Até 55 ppm (preto e branco/colorido)	Até 40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	Até 50 ppm ISO (preto e branco/colorido)	Até 60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	Até 75/75 ppm (preto e branco/colorido)	Até 100/100 ppm (preto e branco/colorido)	Até 100 ppm (preto e branco)
Velocidade de impressão ISO Simplex††	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	55 ppm ISO (preto e branco/colorido)	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	50 ppm ISO (preto e branco/colorido)	60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	75 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco)
Velocidade de impressão ISO Dúplex††	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	55 ppm ISO (preto e branco/colorido)	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	50 ppm ISO (preto e branco/colorido)	60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	75 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco)
Tamanho total de RAM	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página†††	6,4 s. (preto e branco/colorido)	5,7 s. (preto e branco/colorido)	7,6 s. (preto e branco/colorido)	6,7 s. (preto e branco/colorido)	6,1 s. (preto e branco/colorido)	7 s. (preto e branco/colorido)	6,2 s. (preto e branco/colorido)	6,2 s. (preto e branco)
Capacidade de entrada do papel ⁵	Até 2.100 folhas	Até 2.100 folhas	Até 5.150 folhas	Até 5.150 folhas	Até 5.150 folhas	Até 5.350 folhas	Até 5.350 folhas	Até 5.350 folhas
Tamanho máximo do papel	Legal	Legal	A3	A3	A3	A3+	A3+	A3+
Capacidade ADF	100 folhas	100 folhas	150 folhas	150 folhas	150 folhas	150 folhas	150 folhas	150 folhas
Digitalização - tamanho da área	Legal	Legal	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL ^{®2} e suporte PostScript [®]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suporte ISV (plataforma aberta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adesão às regras SAP [®]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura) ³	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm com bandeja de papel ⁵	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm com bandeja de papel ⁵	55,5 cm x 62 cm x 96,3 cm com bandeja de papel ⁵	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm
Conectividade	USB/Wi-Fi [®] / Wi-Fi [®] Direct	USB/Wi-Fi [®] / Wi-Fi [®] Direct	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]
Epson Connect™ ³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct ^{®4}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint [®]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta***	T08K	T08M	T08D	T08C	T08C	T02S	T02Y	T04Q
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas) ⁶	31.500 págs. em preto e branco 28.000 págs. em cores	31.500 págs. em preto e branco 28.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 50.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 50.000 págs. em cores	60.000 págs. em preto e branco
Entrega de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®

WorkForce® Pro
Grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes empresas



Modelo	WF-M5399	WF-M5899	WF-C5390	WF-C5810	WF-C5890	WF-C5891	EM-C800	WF-C878R**	WF-C879R**
Código do produto	C11CK77301	C11CK76301	C11CK25301	C11CK24301	C11CK23301	C11CK27301	C11CK19201	C11CH60301	C11CH35301
Colorido/monocromático	Monocromático	Monocromático	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Single Function	Multifuncional	Single Function	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão†	Até 34 ppm (preto e branco)	Até 34 ppm (preto e branco)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 35/35 ppm (preto e branco/colorido)	Até 35/35 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex††	25 ppm ISO (preto e branco)	25 ppm ISO (preto e branco)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25/25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25/24 ppm ISO (preto e branco/colorido)	26/25 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex††	16 ppm ISO (preto e branco)	16 ppm ISO (preto e branco)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16/16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	17/16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	18/17 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	2.048 (Mbytes)	3.072 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	3.972 (Mbytes)	3072 (Mbytes)	3.081 (Mbytes)	4.233 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página†††	4,8 s. (preto e branco)	4,8 s. (preto e branco)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	5,5 s. (preto e branco /colorido)	5,5 s. (preto e branco /colorido)
Capacidade de entrada do papel‡	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.835 folhas	Até 1.900 folhas
Tamanho máximo do papel	A4	A4	A4	A4	A4	Legal	A4	A3+	A3+
Capacidade ADF	—	50 folhas	—	50 folhas	50 folhas	50 folhas	50 folhas	50 folhas	150 folhas
Digitalização - tamanho da área	—	A4	—	A4	A4	Legal	A4	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL®2 e suporte PostScript®	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Suporte ISV (plataforma aberta)	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Adesão às regras SAP®	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)§	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	48,4 cm x 55,2 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 41,3 cm	62,1 cm x 65 cm x 64,1 cm	62,1 cm x 75,1 cm x 71,1 cm
Conectividade	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta***	T12B/T12C	T12B/T12C	T11	T11	T11	T11	T12N / T12P	T05A / T05B	T05A / T05B
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)¶	10.000 págs. em preto e branco (padrão) 40.000 págs. em preto e branco (alta capacidade)	10.000 págs. em preto e branco (padrão) 40.000 págs. em preto e branco (alta capacidade)	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	10.000 págs. em preto e branco, 5.000 págs. em cores 50.000 págs. em preto e branco, 20.000 págs. em cores	20.000 págs. em preto e branco/em cores (padrão) 86.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 50.000 págs. em cores (alta capacidade)	20.000 págs. em preto e branco/em cores (padrão) 86.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 50.000 págs. em cores (alta capacidade)
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



EcoTank® Business

Pequenos escritórios, coworking e pequenas empresas

Impressora móvel

Com bateria embutida

Modelo	M1180	M3180	L6490	L15150	WorkForce® WF-100
Código do produto	C11CG94301 - 110v / UPC C11CG94303 - 220v C11CG94302 - BR	C11CG93301 - 110v/ UPC C11CG93303 - 220v C11CG93302 - 220 BR	C11CJ88301 - 110v/ UPC C11CJ88303 - 220v C11CJ88302 - 220 BR	C11CH72301 - 110v / UPC C11CH72303 - 220v C11CH72302 - 220 BR	C11CE05302
Colorido/monocromático	Monocromático	Monocromático	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Single Function	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Single Function
Velocidade de impressão†	Até 39 ppm (preto e branco)	Até 39 ppm (preto e branco)	Até 37/23 ppm (preto e branco/colorido)	Até 32/22 ppm (preto e branco/colorido)	Até 14/11 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex††	20 ppm ISO (preto e branco)	20 ppm ISO (preto e branco)	17/ 9,5 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25/12 ppm ISO (preto e branco/colorido)	7,0/4,0 ppm ISO (preto e branco/colorido)¹
Velocidade de impressão ISO Dúplex††	9 ppm ISO (preto e branco)	9 ppm ISO (preto e branco)	7,5/5 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16/9 ppm ISO (preto e branco/colorido)	—
Tamanho total de RAM	512 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	128 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página†††	6 s. (preto e branco)	6 s. (preto e branco)	7/11 s. (preto e branco/colorido)	5,5/8,5 s. (preto e branco/colorido)	15/26 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel⁵	Até 251 folhas	Até 251 folhas	Até 250 folhas	Até 550 folhas	Até 20 folhas
Tamanho máximo do papel	A4	A4	A4	A3+	A4
Capacidade ADF	—	35 folhas	35 folhas	50 folhas	—
Digitalização - tamanho da área	—	A4 / Carta	A4 / Carta	A3 / Tabloide	—
PCL®² e suporte PostScript®	—	—	—	—	—
Ferramentas de gerenciamento de TI	—	—	—	—	—
Suporte ISV (plataforma aberta)	—	—	—	—	—
Adesão às regras SAP®	—	—	—	—	—
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	37,5 cm x 34,7 cm x 15,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	51,5 cm x 50 cm x 35 cm	30,9 x 15,9 x 6,1 cm
Conectividade	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta***	T534	T534	T524	T524	T215
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	6.000 págs. em preto e branco	6.000 págs. em preto e branco	7.500 págs. em preto e branco 6.000 págs. em cores	7.500 págs. em preto e branco 6.000 págs. em cores	250 págs. em preto e branco 200 págs. em cores
Rendimento de tinta incluso (páginas)⁷	11.000 págs. em preto e branco	11.000 págs. em preto e branco	5.800 págs. em preto e branco 5.200 págs. em cores	5.800 págs. em preto e branco 5.200 págs. em cores	—
Entrega de tinta	Frasco	Frasco	Frasco	Frasco	Cartucho

Soluções Empresariais de Impressão da Epson Workforce®

A Epson é uma fornecedora líder de soluções tecnológicas inovadoras que ajudam as empresas a ter sucesso.

Fazemos parceria com você para atender melhor às suas necessidades específicas, com foco em:

- Melhoria da produtividade
- Atendimento e suporte ao cliente
- Soluções econômicas e de alta qualidade
- Compromisso com o meio ambiente

Descubra como a Epson pode ajudar você a trabalhar rumo ao futuro. www.epson.com.br/workforce

Let's Create Together.™

Shakira + Epson

Criamos tecnologia que ajuda a impulsionar
o seu crescimento



WorkForce®
**Soluções
Empresariais
de Impressão**

*Garantia limitada. Para obter mais informações, visite www.latin.epson.com na página do produto correspondente. **Produtos apresentados com acessórios opcionais. ***Este produto utiliza apenas cartuchos, bolsas ou frascos de tinta originais da marca Epson (a entrega da tinta varia de acordo com o modelo). Outras marcas de fornecimentos de tinta não são compatíveis e, mesmo que sejam descritas como compatíveis, podem não funcionar corretamente. † As velocidades máximas de impressão são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734 e testes internos em velocidade rápida (máxima). Os tempos reais de impressão variam dependendo de fatores como configurações do sistema, software e complexidade da página. Para obter mais informações, visite www.latin.epson.com/speed-printing †† As velocidades de impressão em preto são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão variam dependendo de certos fatores, incluindo configurações do sistema, software e complexidade da página. Para obter mais informações, visite www.latin.epson.com/velocity ††† FPOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 17629. FPOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 24735. FCOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 29183. | 1 Bateria: 3,5/2,0 ppm ISO preto e branco/colorido. Corrente (alimentação CA): 6,7/3,8 preto e branco/colorido ISO ppm | 2 Nem todos os tipos de papel são compatíveis com impressão PCL®. | 3 A maioria dos recursos requer uma conexão com a Internet para a impressora, bem como um aparelho habilitado para Internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect™ e aparelhos e aplicativos compatíveis, visite: latin.epson.com | 4 Wi-Fi CERTIFIED™; nível de desempenho sujeito ao alcance do roteador que está sendo usado. O Wi-Fi Direct® pode exigir software de impressora. | 5 Com base em papéis de 80 gramas. Com bandeja(s) de papel opcional(is). O número de bandejas opcionais varia dependendo do modelo. | 6 Os rendimentos de cartuchos de tinta, bolsas e frascos de reposição são estimados de acordo com a ISO/IEC 24712 nos modos de impressão contínua e de rascunho. Os rendimentos variam consideravelmente por motivos que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura, umidade e frequência de uso. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou com uma cor dominante. A tinta é usada para impressão e manutenção da impressora. Para qualidade de impressão, parte da tinta do cartucho incluído é usada para inicialização da impressora e uma quantidade variável de tinta permanece após o sinal de "substituir cartucho". | 7 Parte da tinta dos frascos incluídos é usada na configuração inicial. Os rendimentos são inferiores aos dos frascos de tinta de reposição. Rendimentos de frascos de tinta incluídos e de reposição de acordo com o padrão ISO/IEC 24712 com metodologia Epson. O desempenho real da tinta irá variar consideravelmente por motivos que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são usadas para impressão e manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. | 8 Dimensões sem acessórios.

Para mais informações, visite www.latin.epson.com/inkjetNOW

www.epson.com.br

Epson do Brasil
Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR