EPSON®

# SÉRIE LE-C1

## All-in-One Direct View LED Displays



Full HD Displays de 135” e 162” | 135” em 4K

Mostrado com o carrinho opcional. Vendidos separadamente.

# TORNE CADA IMAGEM MAIOR E MAIS OUSADA

Transforme seu espaço com um All-in-One dvLED Display de grande formato, projetado para uma integração perfeita e operação intuitiva. Desfrute de imagens imersivas de ponta a ponta, com até 600 nits de brilho e alto contraste, mesmo em ambientes bem iluminados.




**LE-C1162**
Tamanho da tela de 162”

**Todas as imagens na tela são simuladas.**

# DESCUBRA AS VANTAGENS DE ESCOLHER EPSON

Com décadas de experiência no mercado de imagem profissional, a Epson oferece soluções inovadoras, suporte de excelência e conhecimento especializado comprovado para atender às necessidades do seu negócio.

---

## Veja a diferença Epson

Brilho, cor e qualidade das imagens revolucionários.

## Manutenção que nos diferencia

Suporte dedicado em que você pode confiar.

## Ainda mais formas de exibição

Projeção com lentes intercambiáveis e fixas — e, agora, dvLED.

## A solução correta, sempre

Opções para praticamente qualquer espaço ou condição de luz ambiente.

# IMAGENS GRANDIOSAS. IMPACTO EXTRAORDINÁRIO.

Transforme qualquer ambiente com os displays dvLED All-in-One Epson de grande formato. Com instalação integrada e operação intuitiva, eles oferecem imagens imersivas de ponta a ponta, com brilho de até 600 nits e alto contraste para uma visualização envolvente, mesmo em ambientes bem iluminados.




**LE-C1162**
Tamanho da tela de 162”

**Todas as imagens na tela são simuladas.**

# TECNOLOGIA COB AVANÇADA

Os displays dvLED Epson incorporam a tecnologia Chip-on-Board (COB) para oferecer imagens de alta nitidez, maior proteção da superfície e menor consumo de energia em comparação com os displays dvLED convencionais com tecnologia SMD.



**LE-C1135**
Tamanho da tela de 135”

*Mostrado com o carrinho opcional. Vendidos separadamente.*

### Eficiência energética

A tecnologia COB, combinada ao design de cátodo comum, reduz o consumo de energia e o aquecimento da superfície do display. Além disso, os modelos de 135” funcionam com alimentação padrão de 120 V, facilitando a instalação

### Ângulo de visualização amplo

A estrutura física do posicionamento dos LEDs e a camada de encapsulamento criam uma distribuição de luz mais uniforme, garantindo brilho e clareza consistentes a partir de uma visualização de ângulo amplo.

### Imagem de alto contraste

A tecnologia COB proporciona alta densidade de pixels e imagens uniformes e contínuas. A camada de encapsulamento escuro proporciona pretos profundos para melhor qualidade das imagens.

### Superfície durável

O processo de fabricação COB envolve a integração dos LEDs em uma camada de encapsulamento contínua, protegendo-os de danos físicos e ambientais.




**LE-C14K135**
Resolução 4K

# DESIGN OTIMIZADO, SEM NECESSIDADE DE SISTEMA OPERACIONAL

Reduza vulnerabilidades e necessidades de manutenção com uma solução de exibição de conteúdo mais segura, confiável e simples de operar.




## RECURSOS AVANÇADOS E PRÁTICOS

Colunas do gabinete pré-montadas e módulos LED alinhados de fábrica permitem uma instalação rápida e eficiente, garantindo imagens uniformes.



Portas A/V ocultas e controles integrados permitem uma instalação fácil e sem desordem.

Duas portas HDMI®, S/PDIF óptico, áudio de nível de linha de 3,5 mm e controle por LAN, além dos controles essenciais do hardware, acrescentam versatilidade.



As opções de 1080p e resolução 4K proporcionam 600 nits de brilho.

A superfície robusta do display também não aquece.



O controle remoto Bluetooth® inclui controle de brilho, alternância do modo de entrada e de exibição, A/V Mute, botão Ligar e Modo Espera.



A caixa de controle removível permite um acesso rápido e conveniente em caso de necessidade de manutenção.

## UM DISPLAY DVLED PARA PRATICAMENTE QUALQUER AMBIENTE

Escolha entre as opções de modelos de All-in-One dvLEDs, flexibilidade para diferentes ambientes, necessidades e investimentos, com opções de resolução para cada projeto.

| Nome do modelo | LE-C1135 | LE-C1162 | LE-C14K135 |
|---|---|---|---|
| **Tamanho da tela (diagonal)** | 135" | 162" | 135" |
| **Resolução da tela** | 1080p (1920 x 1080) | | 4K UHD (3840 x 2160) |
| **Relação de exibição** | 16:9 | | |
| **Distância entre pixels** | 1,56 mm | 1,87 mm | 0,78 mm |
| **Tecnologia dvLED** | COB com cátodo comum | | |
| **Brilho** | 600 nits | | |
| **Taxa de atualização** | 3.840 Hz | | |
| **Interface** | HDMI® x2, S/PDIF óptico, áudio de nível de linha de 3,5 mm, controle por LAN, USB-B (para manutenção) | | |
| **Carrinho móvel** | Opcional | – | Opcional |
| **Alimentação (regiões de 120 V)** | Único de 15 A | Duplo de 15 A | Único de 15 A |

EPSON®

Veja o que você pode fazer com o Epson dvLED

Visite **epson.com.br/direct-view-led-displays** para saber mais.

**Epson do Brasil. Central de atendimento ao cliente:**

**epson.com.br**

**Capital e regiões metropolitanas**
3004-6627

**Outras localidades**
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

EPSON é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. Copyright 2026 Epson America, Inc. CPD-72083 5/26