Escanner de Grupo de Trabalho





Scanner colorido para gerenciamento eficiente de documentos

Principais características

- Digitalizações de alta velocidade: até 35 ppm/70 ipm¹; digitalização duplex de passagem única.
- Digitalização rápida e fácil de grandes volumes: design robusto com alimentador automático de documentos (ADF) para 50 páginas.
- Tecnologia avançada: Com ciclo de até 4.000 folhas² diárias, inclui modo de velocidade lenta e trabalhos programáveis.
- Compatibilidade com sistemas de gerenciamento de documentos: compatibilidade insuperável que inclui drivers TWAIN® e ISIS para uma fácil integração com o software existente.
- Desempenho e produtividade: tecnologia exclusiva, incluindo remoção de página em branco, rotação automática, corte automático, correção de inclinação dinâmica, detecção de sujeira, detecção de alimentação dupla e proteção de papel.

- Fácil compartilhamento: envie por e-mail ou carregue para serviços de armazenamento em nuvem populares como Google Drive™, Evernote®, SharePoint® e muito mais com o software Epson Document Capture®.
- Inclui software com OCR: é possível criar arquivos editáveis do Word, PowerPoint, Excel ou PDF com função de pesquisa incluso.
- Versatilidade: digitalize altos volumes de cartões de visita, folhas cortadas, páginas extra longas de até 610 cm (240") e páginas dobradas de até 27,9 cm x 43,2 cm (11" x 17")³.
- Automatização: inclui o software Epson Document Capture Pro® robusto para criar e gerenciar facilmente trabalhos de digitalização.





diário



Epson DS-530 II



Especificações técnicas

Digitalização	
Tipo de scanner	Scanner colorido duplex de uma passagem com alimentação de folhas
Método de digitalização	Carro fixo e documento em movimento
Alimentação de papel	Alimentação vertical (face para baixo)
Sensor ótico	Sensor de imagem de contato colorido (CIS)
Fonte de luz	LED RGB de 3 cores
Resolução óptica	600 dpi
Resolução máxima interpolada	1200 dpi
Velocidade do scanner 1 (ADF)	Preto e branco, colorido, tons de cinza,
	300 dpi e 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (duplex)1
Área máxima de digitalização	Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm
ŭ ,	(8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm
	(8,5" x 215") a 300 dpi
Profundidade de bits do scanner	RGB: 30 bits de entrada/24 bits de saída
Formatos suportados	
	BMP, JPEG, PDF, PDF pesquisável, PNG, TIFF
Alimentador automático de doci	
Gramatura de papel	27 g/m² – 413 g/m²
Capacidade máxima	50 páginas
Digitalização automática frente e verso	Sim
Ciclo máximo de trabalho diário ²	Até 4.000 páginas 2 Kit de rolo: 200.000 ciclos
Conectividade	
Sistemas operacionais	Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7
	The state of the s

Geral	
Fonte de alimentação	Adaptador CA universal 24V
Interface	USB 3.0 de alta velocidade
Temperatura	Funcionamento: 5 °C a 35 °C
Umidade Relativa	Funcionamento: 10 % - 80 % (sem condensação)
Consumo de energia (aproximado)	Modo operação: 12 W
	Modo em espera: 5,5 W
	Modo em repouso: 1,3 W
	Modo desligado: 0,1 W
País de origem	Indonésia
Peso e dimensões (L x P x A)	3,7 kg
	16,8 cm 29,5 cm 17,5 cm
O que está na caixa	Epson DS-530 II
	Cabo USB 3.0 de alta velocidade
	Adaptador de corrente
	Guia de início
Drivers compatíveis	TWAIN®, ISIS
Software incluso	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS
Características ecológicas	0 // 1 D 110
Informer 2 and a supplied	Compatível com RoHS
Informação do produto Epson DS-530	B11B261202
UPC	0 10343 96020 6
Kit de rolo	B12B819671
Folha de transporte	B12B819051
Adaptador para mesa de digitalização	B12B819011
Kit de limpeza	B12B819291
Nit de ilitipeza	D12D019291



Mac OS X® 10.10.x - MacOS® 10.15.x

O software requer conexão com a Internet para baixar e instalar



1- Velocidade de digitalizações basada em digitalização de uma folha a 300 dpi, tamanho carta em preto e branco, tons de cinza ou colorido. 2- O ciclo de trabalho diário máximo é o número mais alto recomendado de folhas digitalizadas por dia. Para obter melhores resultados, não exceda o ciclo de trabalho diário máximo. Cálculos baseados na velocidade de digitalização de 35 ppm e tempo de uso diário presumido. 3- Folha de transporte necessária (vendida separadamente).

Distribuidor autorizado:

Better Products for a Better Future Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente: Capitais e Regiões Metropolitanas

3004-6627

Outras localidades

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR