頁頁彩色·「墨」超所值

37.5cm

適合放置於
狹窄空間!
機身只闊37.5cm[1]



大容量墨水，
節省打印成本



免擠壓、
獨立注墨口設計
不會入錯墨水[2]

2yrs 滿足2年
印量[3]

EPSON
輕鬆操作
使用簡易



L5290　L3556　L6290　L4260

EcoTank

體積小・墨量大

EPSON

ecotank






全新革命性 墨水瓶設計

新一代 EcoTank，內置墨水缸，存墨量前方可視。墨水樽搭載全新接口設計，每款顏色墨水擁有獨立接口，完美配合打印機之入墨系統，不但減少用戶入錯墨水之煩惱，更搭載防漏防塵免擠壓智能入墨設計，當墨水缸裝滿墨水時，墨水樽會自動停止入墨，清潔方便。

小巧型格機身設計 融匯科技與美感

新一代 EcoTank 經過全新設計，闊度只有37.5cm，體積較上一代型號大幅減少達40%，成為全球最細多合一EcoTank打印機，小巧機身能大大節省擺放空間；以直線為主調的機身外型顯得簡潔俐落，全新啞光面外殼，型格而具特色，為現代家居打印加添時尚格調，完美融入不同家居佈置。

*適用型號：L3556, L5290, L4260 及 L6290





零墨盒 降低打印成本

一套4色T03Y型號*超大容量墨水，支援打印高達7,500頁黑白及6,000頁彩色文件ˆ！抗水黑色墨水只售$95#，彩色墨水只售$50#，每頁黑白文件打印成本低至$0.013。單色用完，僅需補充缺色的墨水。不但能大大節省打印成本，更可省卻經常換墨之煩惱！

與一般鐳射打印機相比





與傳統噴墨打印機相比







根據於2018年7月，Epson EcoTank打印機與市場上具競爭性的使用墨盒噴墨打印機或鐳射打印機作比較得出之結果
*適用型號：L4260及L6290
ˆ 墨水印量是基於ISO/IEC 24712測試樣本及Epson之計算方法得出。墨水印量受打印圖像、打印設置、打印頻率與使用環境等因素影響 。若打印頻率較低或經常使用特定的單色墨水進行打印，均可能導致墨水印量下降。部分墨水將使用於打印機初始設定，因此隨機附送之墨水印量會下降
以Epson網上商店之建議零售價計算

高質素 表現冠絕同儕

Epson創新推出全抗水墨水瓶系列，超大容量墨水T06G*四色都是抗水墨，甚至用螢光筆也不褪色，十分適合文件保存。



普通噴墨打印機




文字邊緣增強


油性墨水配合Epson可變墨滴尺寸技術減少字元及線條的鋸齒狀，打印出更清晰、銳利的文字不像水性墨水易化。

*適用於 L15150

防水



油性墨水表面有一層樹脂塗層，可阻隔水份影響打印出的文字，比水性墨水更抗水。



即使用螢光筆也不會讓打印文字化掉

CD/DVD 封面列印

Epson L8050及L850六色EcoTank可以直接列印CD/VCD/DVD光碟片的表面*，也可使用 Epson PRINT CD 軟體，在版面上設計文字、標誌、及背景影像，創作您的個人光碟。

*需配合可打印表面之光碟




Epson Creativity Suite 列印完美相片

Epson L8050及L850六色EcoTank擁有專屬圖文影像軟體，功能強大，操作容易，包括以下幾項便利程式。

Epson Easy Photo Print


只需3個步驟，立刻印出專業沖印品質的相片。



步驟 1 選擇相片　步驟 2 選擇尺寸及紙材　步驟 3 列印

模特兒模式

內建獨家「模特兒模式」具有小臉及明亮膚色功能，讓你的照片更出色。



臉更小



膚色更明亮

Epson PhotoEnhance 影像加強技術

可自動偵測場景，依人物、風景及夜景等不同模式，自動調整對比度、飽和度和亮度，輸出美麗自然的相片。



使用前　使用後

消除紅眼修正

可修正出現紅眼效果的照片。



使用前　使用後

PVC ID Card 列印

Epson L8050六色EcoTank新增了全新功能，支援PVC ID Card 打印，使用Epson Photo+直接進行版面設定，列印出專業級水準證件卡。



網絡功能及流動打印

Wi-Fi CERTIFIED　Wi-Fi Direct　Ethernet

Epson 提供多元的連接功能，不但可使用穩定可靠的有線網絡連接，亦可利用 WiFi 無線網絡，輕鬆進行打印。透過 Epson Email Print，更可實現遙距打印。




Epson Smart Panel (iOS & Android*)

*支援 iOS7.0或以上及 Android™ 4.0或以上

立即觀看影片





AirPrint (iOS)

*只支援指定型號

使用方法



Epson iPrint (iOS & Android*)

*支援 iOS7.0或以上及 Android™ 4.0或以上

使用方法

Epson Email Print

使用方法



請參閱產品規格以了解支援型號

PRECISIONCORE HEAT•FREE

Heat-Free 噴墨技術的好處

省電節能、節省費用

Epson Heat-Free 噴墨技術可使噴墨作業趨於一致，因此打印機可全程高速列印。這有助於縮短打印機運作時間，進而減少運行成本。

減少零件更換，降低對環境損害

打印機需要的更換零件比鐳射打印機更少，同時打印頭不是耗材，因此可降低製造及資源回收時造成額外資源的環境負擔。

Epson 原裝耗材產品

墨盒	顏色		建議零售價	型號	分銷商編號
001	抗水黑墨	(Pigment Black)	每支$95	T03Y1	C13T03Y100
	靛藍墨	(Cyan)		T03Y2	C13T03Y200
	洋紅墨	(Magenta)	每支$50	T03Y3	C13T03Y300
	黃墨	(Yellow)		T03Y4	C13T03Y400
003	黑墨	(Black)	每支$48	T00V1	C13T00V100
	靛藍墨	(Cyan)		T00V2	C13T00V200
	洋紅墨	(Magenta)	每支$58	T00V3	C13T00V300
	黃墨	(Yellow)		T00V4	C13T00V400
008	抗水黑墨	(Pigment Black)	每支$120	T06G1	C13T06G100
	抗水靛藍墨	(Pigment Cyan)		T06G2	C13T06G200
	抗水洋紅墨	(Pigment Magenta)	每支$95	T06G3	C13T06G300
	抗水黃墨	(Pigment Yellow)		T06G4	C13T06G400
057	黑墨	(Black)	每支$125	T09D1	C13T09D100
	靛藍墨	(Cyan)		T09D2	C13T09D200
	洋紅墨	(Magenta)		T09D3	C13T09D300
	黃墨	(Yellow)		T09D4	C13T09D400
	淺靛藍墨	(Light Cyan)		T09D5	C13T09D500
	淺洋紅墨	(Light Magenta)		T09D6	C13T09D600
664	黑墨	(Black)	每支$48	T6641	C13T664100
	靛藍墨	(Cyan)		T6642	C13T664200
	洋紅墨	(Magenta)	每支$58	T6643	C13T664300
	黃墨	(Yellow)		T6644	C13T664400
673	黑墨	(Black)	每支$125	T6731	C13T673100
	靛藍墨	(Cyan)		T6732	C13T673200
	洋紅墨	(Magenta)		T6733	C13T673300
	黃墨	(Yellow)		T6734	C13T673400
	淺靛藍墨	(Light Cyan)		T6735	C13T673500
	淺洋紅墨	(Light Magenta)		T6736	C13T673600
774	抗水黑墨	(Pigment Black)	每支$92	T7741	C13T774100
T04D	廢墨收集盒		每盒$68	T04D1	C13T04D100
C934	廢墨收集盒		每盒$160	C934	C12C934591
C937	自動捲紙器		每盒$79	C937	C12C937771







	L3556	L4260	L5290	L6290	L6490
	四色・打印・影印・掃描	四色・雙面打印・影印・掃描・WiFi	四色・打印 影印・掃描・傳真・WiFi	四色・雙面打印 影印・掃描・傳真・WiFi	四色抗水・雙面打印 影印・掃描・傳真・WiFi
					
建議零售價	HK$1,648	HK$2,128	HK$2,108	HK$3,178	HK$3,458
墨水型號及打印頁數°	T00V1 BK (4,500) T00V2 C (7,500) T00V3 M (7,500) T00V4 Y (7,500)	T03Y1 PIG BK (7,500) T03Y2 C (6,000) T03Y3 M (6,000) T03Y4 Y (6,000)	T00V1 BK (4,500) T00V2 C (7,500) T00V3 M (7,500) T00V4 Y (7,500)	T03Y1 Pig BK (7,500) T03Y2 C (6,000) T03Y3 M (6,000) T03Y4 Y (6,000)	T06G1 Pig BK (7,500) T06G2 Pig C (6,000) T06G3 Pig M (6,000) T06G4 Pig Y (6,000)
每頁A4打印成本	$0.01 (黑) / $0.03 (彩)	$0.013 (抗水黑) / $0.025 (彩)	$0.01 (黑) / $0.03 (彩)	$0.013 (抗水黑) / $0.025 (彩)	$0.02(抗水黑)/ $0.05(抗水彩)
打印 最高解像度	4,800 x 1,200 dpi	5,760 x 1,440 dpi	5,760 x 1,440 dpi	4,800 x 1,200 dpi	4,800 x 1,200 dpi
墨水	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶
最小墨點	3.3pl	3pl	3pl	3.3pl	3.3pl
打印幅面	A4	A4	A4	A4	A4
^A4打印速度 (每分鐘)	33 頁(黑) / 20 頁(彩)	33 頁(黑) / 15 頁(彩)	33 頁(黑) / 15 頁(彩)	33 頁(黑) / 20 頁(彩)	37 頁(黑)/ 23 頁 (彩)
°ISO標準	15頁(黑) / 8頁(彩)	10.5 頁(黑) / 5 頁(彩)	10 頁(黑) / 5 頁(彩)	15.5 頁(黑) / 8.5 頁(彩)	17 頁(黑)/ 9.5 頁 (彩)
*4R相片	27秒	30秒	27秒	27秒	69秒
無邊打印	支援 (4R)	支援	支援 (4R)	支援	-
自動雙面打印	-	支援	-	支援	支援
光碟碟面直印	-	-	-	-	-
記憶卡直接打印	-	-	-	-	-
掃描 掃瞄器類型	平台式	平台式	平台式	平台式	平台式
掃瞄技術	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS
光學解像度	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi
最大掃描尺寸	216 x 297mm	216 x 297mm	216 x 297mm	216 x 297mm	216 x 297mm
影印 獨立影印頁數	1/20 (可變，由按鍵頻率決定)	1-99	1-99	1-99	1-99
*A4影印速度 (黑/彩)	每分鐘33頁/15頁	每分鐘33頁/15頁	每分鐘33頁/15頁	每分鐘33頁/20頁	每分鐘12頁/6頁(ipm)
縮小 / 放大	-	25-400% 自動縮放	25-400% 自動縮放	25-400% 自動縮放	25-400% 自動縮放
傳真 黑白 / 彩色傳真	-	-	支援	支援	支援
數據機速度	-	-	33.6kbps	33.6kbps	33.6kbps
無紙接收記憶	-	-	最多100頁	最多100頁	最多180頁
快速撥號	-	-	最多100個	最多60個	最多100個
雙音辨號	-	-	支援	支援	支援
PC電腦傳真	-	-	支援 (發送及接收)	支援 (發送及接收)	支援 (發送及接收)
顯示屏 LCD顯示屏	-	1.44吋LCD彩色顯示屏	1.44吋LCD顯示屏	2.4吋LCD彩色輕觸式顯示屏	2.4吋LCD彩色輕觸式顯示屏
雲端列印 Airprint	支援	支援	支援	支援	支援
Epson iPrint	支援	支援	支援	支援	支援
Email Print	支援	支援	支援	支援	支援
Epson Smart Panel	支援	支援	支援	支援	支援
其他功能 影像優化	支援	支援	支援	支援	支援
自動文件傳送器	-	-	30頁A4	30頁A4	35頁A4
入紙匣容量	100頁A4	100頁A4	100頁A4	250頁A4	250頁A4
介面 連接介面	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed
網絡 WiFi	支援Wi-Fi 4	支援Wi-Fi 4	支援Wi-Fi 4	支援Wi-Fi 4	支援Wi-Fi 4
WiFi Direct	支援	支援	支援	支援	支援
以太網絡	-	-	支援	支援	支援
其他功能 操作系統	Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/XP SP3 or later (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.6.8 - 10.13.x或以上	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.6.8 - 10.12.x或以上	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.6.8 - 10.12.x或以上	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.6.8 - 10.12.x或以上	Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.6.8 - 10.12.x或以上
尺寸(闊x深x高)	375 x 347 x 179 mm	375 x 347 x 187 mm	375 x 347 x 237 mm	375 x 347 x 231 mm	375 x 347 x 346 mm
重量	4.1kg	5.5kg	5kg	6.8kg	7.3kg
廢墨盒型號	-	-	-	T04D1	T04D1
維修保養	1年上門保養維修(包墨頭)	1年上門保養維修(包墨頭)	1年上門保養維修(包墨頭)	2年上門保養維修(包墨頭)	2年上門保養維修(包墨頭)

^ 打印速量度為PPM (Page Per Minute)，每分鐘可列印之頁數。此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。

° 打印速量度為IPM，根據ISO 24734測試標準，打印首份測試文件除外，詳情請參閱 www.epson.com/iso-print-speeds。
實際打印速度會受系統配置、應用軟件、驅動器及文件複雜程度影響。

◇ 墨水印量是基於ISO/IEC 24712測試樣本及Epson之計算方法得出。墨水印量受打印圖像、打印設置、打印頻率與使用環境等因素影響。
若打印頻率較低或經常使用特定的單色墨水進行打印，均可能導致墨水印量下降。部分墨水將使用於打印機初始設定，因此隨機附送之墨水印量會下降。

＊L1300 隨機贈送2支黑墨 (70ml + 70ml)，隨機印量高達7,100頁。

* 此數據以草稿模式計算，打印時間會受系統、軟件和圖像複雜程度影響。

以上規格如有更改，恕不另行通知，有關購前需知，請瀏覽 www.epson.com.hk。

ISO/IEC 測試樣本



epson.com.hk

	L8050	L850	L1300	L14150	L15150	L18050
	六色・打印・WiFi	六色・打印・影印・掃描	四色・A3+・打印	四色・A3打印・A4雙面打印・掃描 影印・傳真・WiFi	四色・A3雙面打印・A3雙面掃描 影印・傳真・WiFi	六色・A3+・打印
						
價格	HK$2,578	HK$3,398	HK$3,658	HK$4,328	HK$6,658	HK$5,088
墨水	057 BK (3,600) / 057 C (7,200) / 057 M (7,200) / 057 Y (7,200) / 057 LC (7,200) / 057 LM (7,200)	673 BK (3,000) / 673 C (5,400) / 673 M (5,400) / 673 Y (5,400) / 673 LC (5,400) / 673 LM (5,400)	664 BK (7,100)* / 664 C (5,700) / 664 M (5,700) / 664 Y (5,700)	T03Y1 Pig BK (7,500) / T03Y2 C (6,000) / T03Y3 M (6,000) / T03Y4 Y (6,000)	T06G1 Pig BK (7,500) / T06G2 Pig C (6,000) / T06G3 Pig M (6,000) / T06G4 Pig Y (6,000)	057 BK (3,600) / 057 C (7,200) / 057 M (7,200) / 057 Y (7,200) / 057 LC (7,200) / 057 LM (7,200)
每張相片成本	$0.03 (黑) / $0.01 (彩)	$0.04 (黑) / $0.12 (彩)	$0.01 (黑) / $0.03 (彩)	$0.013 (抗水黑) / $0.025 (彩)	$0.02 (抗水黑) / $0.05 (抗水彩)	$0 03 (黑) / $0 01 (彩)
打印解像度	5,760 x 1,440 dpi	5,760 x 1,440 dpi	5,760 x 1,440 dpi	4,800 x 1,200 dpi	4,800 x 2,400 dpi	5,760 x 1,440 dpi
墨水系統	六色獨立 超大容量墨瓶	六色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	四色獨立 超大容量墨瓶	六色獨立 超大容量墨瓶
最小墨滴	1.5pl	1.5pl	3pl	3.3pl	3.8pl	1.5pl
最大打印尺寸	A4	A4	A3+	A3+	A3+	A3+
打印速度	22 頁(黑/彩)	37 頁(黑) / 38 頁(彩)	30 頁(黑) / 17 頁(彩)	38 頁(黑) / 24 頁(彩)	32 頁(黑) / 22 頁(彩)	22 頁(黑/彩)
	8 頁(黑) / 8頁(彩)	5.0 頁(黑) / 4.8 頁(彩)	15 頁(黑) / 5.5 頁(彩)	17 頁(黑) / 9 頁(彩)	25 頁(黑) / 12 頁(彩)	8 頁(黑) / 8頁(彩)
首張打印時間	25秒	12秒	31秒	71秒	43秒	27秒
自動雙面打印	支援	支援	-	支援 (A4)	支援 (A3)	支援
無邊界打印	-	-	-	支援 (A4)	支援	-
後送紙盤	支援	支援	-	-	-	支援
直接打印	-	支援USB及SD卡直印	-	-	支援USB直印	-
掃描器	-	平台式	-	平台式	平台式	-
感光元件	-	CIS	-	CIS	CIS	-
掃描解像度	-	1,200 x 2,400 dpi	-	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	-
最大掃描尺寸	-	216 x 297mm	-	216 x 356mm	297 x 431mm (A3雙面掃描)	-
傳真	-	1-99	-	1-99	1-999	-
傳真速度	-	每分鐘37頁/38頁	-	每分鐘11.5頁/5.5頁 (ipm)	每分鐘23頁/10頁 (ipm)	-
傳真縮放	-	25-400% 自動縮放	-	25-400% 自動縮放	25-400% 自動縮放	-
自動雙面傳真	-	-	-	支援	支援	-
傳真記憶體	-	-	-	33.6kbps	33.6kbps	-
快速撥號	-	-	-	最多100頁	最多200頁	-
群組撥號	-	-	-	最多99個	最多199個	-
傳真轉發	-	-	-	支援	支援	-
傳真報告	-	-	-	支援 (發送及接收)	支援 (發送及接收)	-
顯示屏	-	2.7吋LCD彩色顯示屏	-	2.7吋LCD彩色輕觸式顯示屏	4.3吋LCD彩色輕觸式顯示屏	-
自動雙面傳真	-	-	-	支援	支援	-
電腦免驅動打印	支援	-	-	支援	支援	支援
電腦免驅動掃描	支援	-	-	支援	支援	支援
電腦免驅動傳真	支援	-	-	支援	支援	支援
電腦免驅動直接打印	支援	支援	支援	支援	支援	支援
標準輸出容量		-	-	35頁A4	50頁A3	-
最大輸出容量	100頁A4	100頁A4	100頁A4	250頁A4 (前紙盤) / 20頁A3+ (後紙盤)	250頁A4 (2個紙盤) / 50頁A3+ (後紙盤)	100頁A4
接口	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed	USB 2.0 High Speed
無線網絡	支援Wi-Fi 4	-	-	支援Wi-Fi 4	支援Wi-Fi 5	支援
自動無線網絡設定	支援	-	-	支援	支援	支援
直接無線連接	-	-	-	支援	支援	-
支援操作系統	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.5.8, 10.6x, 10.7x 10.10.x 10.11.x 或以上	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.5.8, 10.6x, 10.7x 10.10.x 10.11.x 或以上	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.5.8, 10.6x, 10.7x 10.10.x 10.11.x 或以上	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.6.8x - 10.15.x	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.6.8x - 10.15.x	Windows 7/8/8.1/10/11/Vista/XP Mac OS 10.5.8, 10.6x, 10.7x 10.10.x 10.11.x 或以上
尺寸	403 x 369 x 150 mm	542 x 386 x 196 mm	705 x 322 x 215 mm	498 x 358 x 245 mm	515 x 500 x 350 mm	523 x 369 x 150 mm
重量	6.0kg	9.1kg	12.5kg	9.7kg	20.2kg	8.0 kg
墨水型號	C9345	-	-	T04D1	C9345	C9345
保養維修	1年上門保養維修(包墨頭)	1年上門保養維修(包墨頭)	1年上門保養維修(包墨頭)	2年上門保養維修(包墨頭)	2年上門保養維修(包墨頭)	1年上門保養維修(包墨頭)

免責聲明:本目錄冊內的內容只供參考。產品之規格及表現可因改動或實際使用情況有所差異。產品規格以最終出售產品為準,各經銷商的零售價格或有不同。所有功能因型號而異,詳情請向Epson Hong Kong查詢。
Epson Hong Kong對任何一方因直接或間接使用此目錄冊或其中任何內容而遭受的虧損或損失將不承擔任何責任。

Like us on facebook
Epson HK

EPSON
Epson Hong Kong Limited
Unit 715-723, 7/F Trade Square, 681 Cheung Sha Wan Road,Cheung Sha Wan, Kowloon, H.K.
*Please call our sales hotlines for demonstration at our showroom.

Epson Authorized Customer Service Centre
Wah Fung Computer Services Ltd.
Unit 901, 9/F, Westin Centre, 26 Hung To Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

HK Sales Hotline : (852) 2827 8711
HK Technical Hotline : (852) 2827 8911
Macau Hotline : (853) 2850 8065
URL: www.epson.com.hk

MAR23-01IJP