

Epson Projectors Range Brochure

A brochure for Epson projectors. The top half features a large, vibrant, abstract projection of colorful, flowing lines in shades of blue, green, and purple, resembling a stylized flower or a dynamic energy field. A silhouette of a person stands in the center, looking at the projection. Above the projection, a black metal truss structure with several spotlights is visible, casting light onto the scene. The bottom half displays six different Epson projector models arranged in two rows. The top row has four white projectors of various sizes, and the bottom row has two smaller projectors, one white and one black. The background is a dark blue gradient.

More Than Meets The Eyes With
Epson Projectors



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสลับ 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสลับโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA

WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 3000 LUMENS



**TRUE
BRIGHTNESS**




แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 430 LUMENS**



**TRUE
COMFORT**




แหล่งกำเนิดแสงฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD แลแสงที่ปรับขึ้น
ทำให้ภาพคมชัด



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านทงล้อสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น



**TRUE
REALISM**




ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี
มีจำกัด

TRUE COLOURS

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา




นี่คือเหตุผลทำให้
9 ใน 10 คน
เลือกใช้ Epson Projector

TRUE EXPERIENCE

การฉายภาพที่ใหญ่กว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่า

PROJECTOR DISPLAY

UP TO
300"
SIZE



FLAT PANEL DISPLAY

70"



READABILITY




จอภาพที่กว้างขึ้น ทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็น ทั้งจากด้านข้างและด้านหลังห้อง



ผู้ชมที่นั่งด้านข้างหรือด้านหลังห้อง จะไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้ชัดเจน

FLEXIBLE DISPLAY




*UP TO
300"
SIZE

*models vary


ปรับเปลี่ยนขนาดจอภาพตามความต้องการใช้งาน

70"
SIZE



ขนาดจอภาพที่จำกัด ไม่สามารถปรับได้

FLEXIBLE PLACEMENT



มีความยืดหยุ่นในการนำเสนอภาพ



การเคลื่อนย้ายจอภาพสะดวกน้อยกว่า



การเชื่อมต่อผ่าน HDMI ที่สะดวกสบาย

ด้วยช่อง HDMI ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง ทำให้การส่งข้อมูลดิจิทัลแบบความละเอียดสูงถ่ายทอดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียง ผ่านสายต่อเพียงเส้นเดียว การเชื่อมต่อแบบนี้ ภาพยังคงสวยงามและคมชัดไม่กระจายจากรุ่น SVGA ก็ตาม



	EB-S05	EB-S41	EB-X05	EB-X41
Model				
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)
Brightness (Lumens)	3,200	3,300	3,300	3,600
Contrast	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	6,000/10,000	6,000/10,000	6,000/10,000	6,000/10,000
Input Interface	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	N/A	N/A	N/A	N/A
Weight	2.4 kg.	2.5 kg.	2.5 kg.	2.5 kg.
Price	13,500.-	13,900.-	16,900.-	22,900.-

เพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น ด้วยการฉายภาพแบบจอ Wide Screen

มาพร้อมคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง เป็นโปรเจคเตอร์ที่ให้ความคมชัดสูง สามารถนำเสนองานได้อย่างราบรื่น ทุกๆทีละวินาที ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง คมชัดระดับ Full HD




	EB-W05	EB-W41	EB-X39	EB-W39	EB-U42
Model					
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)
Brightness (Lumens)	3,300	3,600	3,500	3,500	3,600
Contrast	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	6,000/10,000	6,000/10,000	6,000/12,000	6,000/12,000	6,000/10,000
Input Interface	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	N/A	N/A	N/A	N/A	Full HD Resolution Build-in Wi-Fi
Weight	2.5 kg.	2.5 kg.	2.7 kg.	2.7 kg.	2.8 kg.
Price	24,900.-	27,900.-	Call	Call	39,900.-

EVOLUTION SERIES & ULTRA PORTABLE

ให้ทุกการนำเสนอเป็นเรื่องง่ายดาย

เพลิดเพลินกับการนำเสนอด้วยโปรเจคเตอร์มัลติมีเดียของเอปสัน ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพร้อมคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การส่งข้อมูลแบบไร้สาย การฉายภาพบน PC หลายเครื่อง การเชื่อมต่อ HDMI ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอที่มีความคมชัดสูงได้อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลา



	EB-970
Model	
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)
Brightness (Lumens)	4,000
Contrast	15,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	6,000/12,000
Input Interface	VGA RCA S-Video HDMI
Output Interface	Monitor-out Audio-out
Features	N/A
Weight	3.0 kg.
Price	34,900.-

ถ่ายภาพ 3LCD ที่น่าประทับใจ ด้วยตัวเครื่องที่บางเพียง 44 มิลลิเมตร

ให้คุณภาพที่เหนือกว่า รวมกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาเพียง 1.83 กิโลกรัม และมีความบางเพียง 44 มิลลิเมตร สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ กับโปรเจคเตอร์ผ่าน Wi-Fi ที่ให้ความสว่างและช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า คุณสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้รับชมได้ทุกที่ที่คุณไป



	EB-1780W	EB-1785W	EB-1795F
Model			
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P
Brightness (Lumens)	3,000	3,200	3,200
Contrast	10,000:1	10,000:1	10,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	4,000/7,000	4,000/7,000	4,000/7,000
Input Interface	VGA RCA HDMI	VGA RCA HDMI	VGA RCA HDMI
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	N/A	NFC-connectivity, Miracast, Gesture Presenter	NFC-connectivity, Miracast, Gesture Presenter
Weight	1.77 kg.	1.81 kg.	1.83 kg.
Price	35,900.-	39,900.-	43,900.-

PROFESSIONAL SERIES

เพิ่มความคุ้มค่าและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ

ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ด้วยคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย
ช่วยให้งานนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดาย รองรับอุปกรณ์นาฬิกาแบบเดิม
และยังสามารถทำงานร่วมกับ HDMI input ได้อย่างดีอีกด้วย



Model	EB-2042	EB-2055	EB-2065	EB-2142W	EB-2155W
Resolution	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)
Brightness (Lumens)	4,400	5,000	5,500	4,200	5,000
Contrast	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	5,500/12,000	5,000/10,000	5,000/10,000	5,500/12,000	5,000/10,000
Input Interface	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)
Features	N/A	Gesture Presenter	Gesture Presenter	Miracast, Built in Wi-Fi	Gesture Presenter
Weight	3.0 kg.	4.3 kg.	4.4 kg.	3.1 kg.	4.3 kg.
Price	49,000.-	65,000.-	75,000.-	53,000.-	71,000.-

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานของคุณ

ออกแบบมาเพื่อการฉายภาพที่ดีที่สุด เป็นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างสูง
เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของคุณ รองรับวิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย
ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพระดับ Full HD จากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ให้ภาพที่สวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพพร้อมฟังก์ชันการควบคุมด้วยท่าทางแบบใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลาย



Model	EB-2165W	EB-2247U	EB-2255U	EB-2265U
Resolution	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)
Brightness (Lumens)	5,500	4,200	5,000	5,500
Contrast	15,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	5,000/10,000	5,500/12,000	5,000/10,000	5,000/10,000
Input Interface	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT	VGA RCA HDMI HD-BaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)	Monitor-out Audio-out (Stereo Mini Jack)
Features	Gesture Presenter, Miracast	Miracast, Built in Wi-Fi	Gesture Presenter, Miracast	Gesture Presenter, Miracast
Weight	4.6 kg.	3.2 kg.	4.7 kg.	4.7 kg.
Price	79,900.-	68,000.-	85,900.-	95,900.-

SHORT THROW & ULTRA SHORT THROW / INTERACTIVE

โปรเจกเตอร์ระยะฉายสั้น ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

โปรเจกเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ของเอปสัน สามารถฉายภาพบนจอภาพขนาดใหญ่ ในระยะใกล้ได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยทำงานนำเสนอของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย และตำแหน่งการวางเครื่องที่ยืดหยุ่นได้ คุณสามารถฉายภาพในมุมมองกว้าง โดยการรวมตัวของแสงแสงงานน้อยที่สุด แม้ฉายภาพในพื้นที่ที่จำกัด



	EB-530	EB-535W	EB-680	EB-700U
Model				
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)
Brightness (Lumens)	3,200	3,400	3,500	4,000
Contrast	16,000:1	16,000:1	14,000:1	2,500,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	5,000/10,000	5,000/10,000	5,000/10,000	20,000/30,000
Input Interface	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI
Output Interface	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)
Features	N/A	N/A	N/A	N/A
Weight	3.7 kg.	3.7 kg.	5.7 kg.	11 kg.
Price	39,900.-	43,900.-	Call	Call

การสื่อสารแบบไร้รอยต่อ ด้วยภาพพาโนรามา แบบ Interactive

อินเตอร์แอคทีฟ อเนกประสงค์แสงทรงประสิทธิภาพ คือ คำจำกัดความใหม่สำหรับการประชุม และการนำเสนอของคุณ เช่น การฉายภาพระยะใกล้พิเศษที่ให้ความคมชัดสูงกว่าระดับ Full HD สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารแบบไร้รอยต่อ พานจอภาพคู่ ช่วยให้คุณเริ่มงานนำเสนอแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ทุกที่ทุกเวลา



	EB-685W	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-1485Fi
Model				
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080p
Brightness (Lumens)	3,500	3,500	3,500	5,000
Contrast	14,000:1	14,000:1	14,000:1	2,500,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	5,000/10,000	5,000/10,000	5,000/10,000	20,000/30,000
Input Interface	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI	VGA RCA S-Video HDMI
Output Interface	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)	D-Sub15 (VGA) Audio-out (Stereo Mini Jack)
Features	N/A	Dual Pen Interactive	Finger Touch, Dual Pen Interactive	Finger Touch, Dual Pen Interactive
Weight	5.7 kg.	5.8 kg.	5.8 kg.	9.8 kg.
Price	Call	Call	Call	Call

HIGH PERFORMANCE SERIES

ปรับเปลี่ยนเลนส์ได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการฉายในทุกสภาพแวดล้อม

ให้ภาพที่นำประทับใจและสัดส่วนภาพที่เหมาะสม ด้วยโปรเจกเตอร์ความสว่างสูง มาพร้อมฟังก์ชันที่ทันสมัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนเลนส์ให้กว้างขึ้น เพื่อการฉายภาพที่หลากหลายให้ภาพคมชัด เหมือนจริง สีสันสดใส สวยงาม ให้คุณสนุกสนานกับการพจญภัยเสมือนจริงกับแอปพลิเคชันโปรเจกเตอร์



	EB-L610U	EB-L510U	EB-G7100NL	EB-G7805NL
Model			 *	 *
Resolution	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)
Brightness (Lumens)	6,000	5,000	6,500	8,000
Contrast	2,500,000:1	2,500,000:1	50,000:1	50,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	20,000/30,000	20,000/30,000	3,000/4,000	3,000/4,000
Input Interface	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	Lens shift, Miracast	Lens shift	Projection on Wide Curved and Corner Space	Projection on Wide Curved and Corner Space
Weight	8.5 kg.	8.5 kg.	12.9 kg.	12.9 kg.
Price	Call	Call	Call	Call

ฉายภาพขนาดใหญ่ได้ในทุกสภาพแวดล้อม

โปรเจกเตอร์ความสว่างสูงของแอปพลิเคชัน นำเสนอมุมมองใหม่เพิ่มความคมชัด ทนทานและออกแบบประสิทธิ์ สร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ภาพที่สดใสสวยงามมีชีวิตชีวา ในการติดตั้งที่หลากหลาย



	EB-G7000WNL	EB-G7200WNL	EB-G7400UNL	EB-G7905UNL
Model	 *	 *	 *	 *
Resolution	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)	WUXGA (1920×1200) WXGA (1280×800) XGA (1024×768) SVGA (800×600)
Brightness (Lumens)	6,500	7,500	5,500	7,000
Contrast	50,000:1	50,000:1	50,000:1	50,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	3,000/4,000	3,000/4,000	3,000 (No ECO)	3,000/4,000
Input Interface	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	Projection on Wide Curved and Corner Space	Projection on Wide Curved and Corner Space	4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space	4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space
Weight	12.9 kg.	12.9 kg.	12.9 kg.	12.9 kg.
Price	Call	Call	Call	Call

* ไม่รวมเลนส์

HIGH PERFORMANCE SERIES

นำเสนองานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการฉายภาพแบบเลเซอร์

เอปสันโปรเจคเตอร์ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการฉายภาพแบบเลเซอร์ สามารถฉายภาพได้ทุกพื้นที่
ทุกสภาพแวดล้อมมีอายุการใช้งานยาวถึง 20,000 ชั่วโมง
โดยไม่ต้องบำรุงรักษา ให้ความละเอียดระดับ 4K ให้ระดับสีที่ราบเรียบ
คมชัด มาพร้อมระบบการแก้ไขสีอัตโนมัติ สำหรับพื้นที่ผิวและจอภาพที่มีสีไม่สม่ำเสมอ



	EB-L1060UNL	EB-L1070UNL	EB-L1405UNL	EB-L1515SNL
Model	NEW  *	NEW  *	 *	 *
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SXGA+ (1400x1050)
Brightness (Lumens)	6,000	7,000	8,000	12,000
Contrast	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000
Input Interface	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features			4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space	Projection on Wide Curved and Corner Space
Weight	16.9 kg.	16.9 kg.	20.6 kg.	23.7 kg.
Price	Call	Call	Call	Call

ฉายภาพพร้อมกัน หลายเครื่องแบบไร้รอยต่อ

นำเสนอฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน
คุณสามารถปรับความสว่าง สีและตำแหน่งของพื้นที่ที่ซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ภาพที่ราบเรียบ สวยงามแบบไร้รอยต่อ



	EB-L1505UHNL	EB-L1715SNL	EB-L1755UNL	EB-L25000U	EB-L12000QNL	EB-L20000UNL
Model	 *	 *	 *	 *	NEW  *	NEW  *
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SXGA+ (1400x1050)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)	4K (3840x2160)	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) SVGA (800x600)
Brightness (Lumens)	12,000	15,000	15,000	25,000	12,000	20,000
Contrast	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000	20,000/30,000
Input Interface	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT	VGA Component Composite HDMI DVI-D SDI HDBaseT
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space	Projection on Wide Curved and Corner Space	4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space	4k Enhancement, Projection on Wide Curved and Corner Space		
Weight	23.7 kg.	24 kg.	24.1 kg.	65.6 kg (exclude lens & handle)	51.4 kg.	49.6 kg.
Price	Call	Call	Call	Call	Call	Call

* ไม่รวมเลนส์

LASER LIGHT SOURCE & HOME PROJECTOR

สร้างสีสันที่น่าอัศจรรย์ ด้วยสีดำที่วิจิตรบรรจง

เปิดประสบการณ์จากโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยสู่บ้านคุณ
ด้วยนวัตกรรมใหม่ของเลนส์อินฟราเรดและเทคโนโลยีฉายภาพเลเซอร์ 3LCD Reflective
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ให้ภาพที่สวยงามและให้ความสว่างของสีที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อความเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



Model	EF-100B/100W	EH-TW650	EH-TW7400	EH-TW9400	EH-LS500B
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	4K PRO-UHD (1920 x 1080 x 2)	4K PRO-UHD (1920 x 1080 x 2)	4K PRO-UHD (1920 x 1080 x 2)
Brightness (Lumens)	2,000	3,100	2,400	2,600	4,000
Contrast	2,500,000:1	15,000:1	200,000:1	1,200,000:1	2,500,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	12,000/20,000	4,500/7,500	3,500/5,000	3,500/5,000	20,000
Input Interface	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Weight	2.7 kg.	2.7 kg.	11.2 kg.	11.2 kg.	11.2 kg.
Price	29,900.-	33,900.-	69,900.-	113,000.-	Call

คู่มือที่สมบูรณ์แบบ สร้างประสบการณ์ในชั้นเรียน


ลดความยุ่งยากและเพิ่มความสนใจในชั้นเรียนของคุณ ด้วยอุปกรณ์ฉายภาพ 3 มิติ
ครอบคลุมทุกรายละเอียด ให้ความละเอียดระดับ Full HD รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
และใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำงานร่วมกับ
โปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟของเอสบีได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ELPDC21


- ความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล
- ออฟดีคอสตูม 12 เท่า, ตัวต่อสกรู 10 เท่า
- รองรับพื้นที่การฉายภาพได้ถึง A3
- พร้อมอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์
- บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอพร้อมเสียงลงใน SD Card ได้
- ควบคุมการทำงานของการส่องผ่านจออย่างง่ายดายด้วยอินเตอร์แอคทีฟโปรเจกเตอร์

Price : 29,900.-



12x Optical และ 10x Digital Zoom

ขยายทุกรายละเอียดได้คมชัด สดจริง ให้นักเรียนสามารถดูอย่างใกล้ชิดเหมือนจับวัตถุไว้ในมือ ELPDC21
ขยายมุมมองพิเศษกับวัตถุต่างๆ ได้ถึง 12x Optical Zoom และ 10x Digital Zoom
ช่วยให้เด็กนักเรียนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องผ่านกล้องจุลทรรศน์หรือภาพถ่าย



พื้นที่รับภาพขนาดใหญ่

เปิดโลกทัศน์ของนักเรียนไปสู่โลกของความเป็นไปได้แบบใหม่ ด้วยพื้นที่รับภาพขนาดใหญ่
ELPDC21 ช่วยให้ครูสามารถแสดงวัตถุต่างๆ ได้เสมือนจริง
เริ่มจาก 2 หน้าหนังสือเรียนไปจนถึงวัตถุ 3D หรือเนื้อหาจาก Smart device ของคุณ



เปิดมุมมองใหม่ ภายใต้รูปทรงที่เปลี่ยนไป

การผสมผสานกันอย่างลงตัวนี้ ช่วยเปิดมิติใหม่
ในการแสดงภาพและข้อมูลโดยเปลี่ยนทุกพื้นที่เป็นที่น่าสนใจ
ที่สามารถปรับเปลี่ยนและโต้ตอบกับผู้ชมได้



	EV-100	EV-105	EB-U50	EB-W50
Model				
Resolution	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P	WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) 1080P
Brightness (Lumens)	2,000	2,000	3,700	3,800
Contrast	2,500,000:1	2,500,000:1	16,000:1	20,000:1
Lamp Life (Normal/ECO)	20,000	20,000	10,000/17,000	10,000/17,000
Input Interface	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component	VGA Composite HDMI Component
Output Interface	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out	Monitor-out Audio-out
Features	N/A	N/A	N/A	N/A
Weight	6.9 kg.	6.9 kg.	3.1 kg.	3.1 kg.
Price	Call	Call	Call	Call

ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

เพิ่มประสบการณ์ใหม่ ให้แก่ผู้รับชม

ด้วยเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์จากเอปสันเปิดมุมมองการใช้งานให้แก่มากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอโซลูชันแบบใหม่
นวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในด้านใดก็ตามจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้ลูกค้าของคุณได้อย่างน่าประทับใจ

ร้านค้าปลีก

- ช่วยให้บริการลูกค้าในร้านของคุณ
น่าสนใจมากขึ้น
- สร้างเรื่องราวที่น่าดึงดูด
ให้กับสินค้าของคุณ
- สร้างประสบการณ์น่าจดจำให้กับลูกค้า



โรงแรม

- ความแตกต่างเหนือระดับจากการพัก
โรงแรมทั่วไป สร้างความประทับใจ
ไม่รู้ลืมให้กับลูกค้า
- สร้างประสบการณ์การพักผ่อน
ไปตามแต่ละช่วงเวลาหรือเทศกาล




งานความบันเทิง

- สร้างความมีชีวิตชีวาขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ
- เพิ่มมิติใหม่ๆ เพื่อประสบการณ์
ที่ตื่นเต้น เร้าใจ
- ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมากขึ้น




บาร์/ร้านอาหาร

- สร้างความทรงจำที่ดีให้กับแขกที่มาเยือน
- เพิ่มความบันเทิงให้กับลูกค้ามากขึ้น



PERFORMANCE. IT'S IN THE DETAILS.



แผง LCD ที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้

ภาพที่สวยงาม ช่วยสร้างความรู้สึที่ดีให้แก่ผู้รับชม และนี่คือเหตุผลที่เอปสันใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อผลิตโปรเจกเตอร์คุณภาพสูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนแผง LCD ที่ให้แสงสีแดง เขียวและน้ำเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี 3LCD นำไปสู่การพัฒนาโปรเจกเตอร์ที่มีความสว่างสูงสุดในโลก เพื่อการฉายภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด



อ้างอิง เดือนสิงหาคม 2560, ที่มา :FutureSource Consulting Ltd

สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/projector
หมายเหตุ : ราคาสินค้าทั้งหมดใน Epson Projector Range นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ราคาอ้างอิง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563



EpsonThailand



Epson Thailand



Call Center
0-2685-9899