

# EPSON®

## Catálogo de Categoría 2024

# WorkForce®

Impresoras y multifuncionales corporativas

Powered by PrecisionCore®



PRECISIONCORE  
HEAT•FREE®

Los productos se muestran con accesorios opcionales.  
Las imágenes no están a escala real.



## El futuro de la impresión ya está aquí

Epson el líder mundial en tecnología de la imagen, presenta sus impresoras de inyección de tinta, especialmente diseñadas con lo último en tecnología y considerando las necesidades reales de las empresas. Estas impresoras cuentan con la exclusiva tecnología PrecisionCore Heat-Free®, que permite mejorar la productividad y ofrecer un TCO competitivo. Al no requerir de calor en su proceso de impresión, el consumo de energía es significativamente menor, aportando distintos beneficios ambientales y permitiendo una rápida impresión de la primera página.

### WorkForce® Enterprise

Perfectas para 20 o más usuarios

Con las impresoras WorkForce® Enterprise podrá llevar la productividad de su empresa al siguiente nivel, gracias a velocidades de impresión extraordinarias y consumibles de alta capacidad<sup>6</sup>. Tecnología con calidad de color que prevalece impresión tras impresión, año tras año.



### WorkForce® Pro

Diseñadas para alta productividad

Las impresoras WorkForce® Pro de Epson están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de grupos de trabajos y oficinas, en donde se requiere de grandes volúmenes de impresión, una alta productividad y un proceso de impresión de bajo costo<sup>6</sup>.



### EcoTank® Business

Perfecto para oficinas pequeñas u oficinas en casa.

Las impresoras EcoTank® Business de Epson ofrecen bajos costos de impresión, miles de páginas con cada juego de botellas de tinta de reemplazo<sup>6</sup> y cabezales de impresión diseñados para durar toda la vida útil de la impresora, lo que ayuda a reducir desperdicios.



# Con la tecnología PrecisionCore®

Las impresoras Epson WorkForce® Enterprise funcionan con PrecisionCore, una avanzada tecnología de un microprocesador de impresión que es increíblemente simple, smart & clean.



## Simple

### Diseñada para tener un rendimiento confiable

El diseño del microprocesador todo en uno, contiene las mismas piezas de una impresora de 4 colores, lo que significa menos piezas que podrían dañarse.

## Smart

### Creada para la productividad

Esta solución escalable y modular ofrece una calidad constante, sin necesidad de tiempo de calentamiento, resultando en menores tiempos de inactividad y una rápida salida de la primera página.

## Clean

### Diseñada para la eficiencia

Tecnología Heat-Free® diseñada para un uso eficiente de la tinta y un bajo consumo de energía, ayuda a minimizar los residuos y a disminuir el consumo eléctrico.

## Comparación entre la tecnología Heat-Free® de Epson y la tecnología láser



# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®

**Impresora móvil**  
Usuarios: 1  
Con batería incorporada

**EcoTank® Business**  
Usuarios: 1-10  
Oficinas pequeñas o domésticas



Modelo	WorkForce® WF-100	M1180	M3180	L6490
Código de producto	C11CE05302	C11CG94301 - 110v / UPC C11CG94303 - 220v C11CG94302 - BR	C11CG93301 - 110v/ UPC C11CG93303 - 220v C11CG93302 - 220 BR	C11CJ88301 - 110v/ UPC C11CJ88303 - 220v C11CJ88302 - 220 BR
Color/monocromático	Color	Monocromático	Monocromático	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Single Function	Single Function	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión ISO Simplex†	7,0/4,0 ISO ppm (negro/color)¹	20 ISO ppm (negro)	20 ISO ppm (negro)	17/ 9,5 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	—	9 ISO ppm (negro)	9 ISO ppm (negro)	7,5/5 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	14/11 ppm (negro/color)	39 ppm (negro)	39 ppm (negro)	37/23 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	128 (Mbytes)	512 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	15/26 seg. (negro/color)	6 seg. (negro)	6 seg. (negro)	7/11 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel⁵	Hasta 20 hojas	Hasta 251 hojas	Hasta 251 hojas	Hasta 250 hojas
Tamaño máximo de papel	A4	A4	A4	A4
Capacidad ADF	—	—	35 hojas	35 hojas
Escaneo tamaño de la cama	—	—	A4 / Carta	A4 / Carta
PCL² y soporte PostScript®	—	—	—	—
Herramientas de administración de IT	—	—	—	—
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	—	—	—
Adheridos a las reglas SAP®	—	—	—	—
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)⁸	30,9 x 15,9 x 6,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 15,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm
<b>Conectividad</b>	USB/Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Wireless/Ethernet
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
<b>Suministros de tinta***</b>	T215	T534	T534	T524
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)⁶	250 págs. en negro 200 págs. a color	6.000 págs. en negro	6.000 págs. en negro	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)⁷	250 págs. en negro 200 págs. a color	11.000 págs. en negro	11.000 págs. en negro	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color
Entrega de tinta	Cartucho	Botella	Botella	Botella

# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®

**EcoTank® Business**  
 Usuarios: 1-10  
 Oficinas pequeñas o domésticas

**WorkForce® Pro**  
 Usuarios: 1-15  
 Oficinas pequeñas o domésticas



Modelo	L15150	WF-M5399	WF-M5899	WF-C5310
Código de producto	C11CH72301 - 110v / UPC C11CH72303 - 220v C11CH72302 - 220 BR	C11CK77301	C11CK76301	C11CK26301
Color/monocromático	Color	Monocromático	Monocromático	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Multifuncional	Single Function	Multifuncional	Single Function
Velocidad de impresión ISO Simplex†	25/12 ISO ppm (negro/color)	25 ISO ppm (negro)	25 ISO ppm (negro)	25 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	16/9 ISO ppm (negro/color)	16 ISO ppm (negro)	16 ISO ppm (negro)	16 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	32/22 ppm (negro/color)	34 ppm (negro)	34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	1.024 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	3.072 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	5,5/8,5 seg. (negro/color)	4,8 seg. (negro)	4,8 seg. (negro)	5/6 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 550 hojas	Hasta 250 hojas	Hasta 250 hojas	Hasta 1.830 hojas
Tamaño máximo de papel	A3	A4	A4	A4
Capacidad ADF	50 hojas	—	50 hojas	—
Escanee tamaño de la cama	A3 / Tabloide	—	21,5 cm x 29,7 cm (8,5" x 11,7")	—
PCL <sup>2</sup> y soporte PostScript®	—	✓	✓	—
Herramientas de administración de IT	—	—	—	—
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	—	—	—
Adheridos a las reglas SAP®	—	—	—	—
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	51,5 cm x 50 cm x 35 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm
<b>Conectividad</b>	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct® <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
<b>Suministros de tinta***</b>	T524	T12B/T12C	T12B/T12C	T11
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	5.000 págs. a color (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad)
Rendimiento de tinta incluida (páginas) <sup>7</sup>	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color	900 págs. en negro	900 págs. en negro	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Botella	Bolsa	Bolsa	Bolsa

# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®

**WorkForce® Pro**  
 Usuarios: 1-15  
 Oficinas pequeñas o domésticas



Modelo	WF-C5390	WF-C5810	WF-C5890	WF-6590
Código de producto	C11CK25301	C11CK24301	C11CK23301	C11CD49201
Color/monocromático	Color	Color	Color	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Single Function	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión ISO Simplex†	25 ISO ppm (negro/color)	25 ISO ppm (negro/color)	25 ISO ppm (negro/color)	24 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	16 ISO ppm (negro/color)	16 ISO ppm (negro/color)	16 ISO ppm (negro/color)	16 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	34/34 ppm (negro/color)	34/34 ppm (negro/color)	34/34 ppm (negro/color)	34/34 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	2.048 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	1.536 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	5/6 seg. (negro/color)	5/6 seg. (negro/color)	5/6 seg. (negro/color)	7 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.830 hojas	Hasta 1.581 hojas
Tamaño máximo de papel	A4	A4	A4	Legal
Capacidad ADF	—	50 hojas	50 hojas	50 hojas
Escaneo tamaño de la cama	—	A4	A4	Legal
PCL <sup>2</sup> y soporte PostScript®	✓	—	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	—	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	—	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP®	✓	—	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7cm	51,6 cm x 52,2 cm x 51,4 cm
<b>Conectividad</b>	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®/NFC
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct® <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
<b>Suministros de tinta***</b>	T11	T11	T11	T748
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color	10.000 págs. en negro 7.000 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas) <sup>7</sup>	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Cartucho

# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®

**WorkForce® Pro**  
 Usuarios: 5-25  
 Impresión de gran volumen para grupos de trabajo



Modelo	WF-C579R	WF-C878R**	WF-C879R**
Código de producto	C11CG77301	C11CH60301	C11CH35301
Color/monocromático	Color	Color	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión ISO Simplex†	24 ISO ppm (negro/color)	25/24 ISO ppm (negro/color)	26/25 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	15 ISO ppm (negro/color)	17/16 ISO ppm (negro/color)	18/17 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	34/34 ppm (negro/color)	35/35 ppm (negro/color)	35/35 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	3.072 (Mbytes)	3.081 (Mbytes)	4.233 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	4,8/5,3 seg. (negro/color)	5,5 seg. (negro/color)	5,5 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 1.330 hojas	Hasta 1.835 hojas	Hasta 1.900 hojas
Tamaño máximo de papel	A4	A3	A3
Capacidad ADF	50 hojas	50 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	A4	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL <sup>2</sup> y soporte PostScript®	✓	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP®	✓	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	42,5 cm x 53,5 cm x 51,3 cm con bandeja de papel <sup>6</sup>	62,1 cm x 65 cm x 64,1 cm	62,1 cm x 75,1 cm x 71,1 cm
<b>Conectividad</b>	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct® <sup>4</sup>	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	—
<b>Suministros de tinta***</b>	T01C / T01D	T05A / T05B	T05A / T05B
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	10.000 págs. en negro (estándar) 5.000 págs. en color (estándar) 50.000 págs. en negro (alta capacidad) 20.000 págs. en color (alta capacidad)	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. en color (alta capacidad)	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. en color (alta capacidad)
Rendimiento de tinta incluida (páginas) <sup>7</sup>	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa

# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®



**WorkForce® Enterprise**  
 Usuarios: 20+  
 Sorprendente velocidad para impresión de alto volumen

Modelo	AM-C400	AM-C550	AM-C4000**	AM-C5000**
Código de producto	C11CJ93201	C11CJ93201	C11CJ43201	C11CJ42201
Color/monocromático	Color	Color	Color	Color
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión ISO Simplex†	40ppm ISO (negro/color)	55ppm ISO (negro/color)	40 ISO ppm (negro/color)	50 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	40 ipm ISO (negro/color)	55ipm ISO (negro/color)	40 ISO ppm (negro/color)	50 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	40ppm	55ppm	40 ISO ppm (negro/color)	50 ISO ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	6,4 seg. (negro/color)	5,9 seg. (negro/color)	7,6 seg. (negro/color)	6,7 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 2.100 hojas	Hasta 2.100 hojas	Hasta 5.150 hojas	Hasta 5.150 hojas
Tamaño máximo de papel	Legal	Legal	A3	A3
Capacidad ADF	100 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	Legal	Legal	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL <sup>2</sup> y soporte PostScript®	✓	✓	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	✓	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	✓	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP®	✓	✓	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>
<b>Conectividad</b>	USB/Wi-Fi®/Wi-Fi® Direct	USB/Wi-Fi®/Wi-Fi® Direct	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct® <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	—	—
<b>Suministros de tinta***</b>	T08K	T08K	T08D	T08C
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	31.500 págs. en negro 28.000 págs. a color	31.500 págs. en negro 28.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas) <sup>7</sup>	6.000 págs. en negro 7.500 págs. a color	6.000 págs. en negro 7.500 págs. a color	6.000 págs. en negro 9.000 págs. a color	6.000 págs. en negro 9.000 págs. a color
Entrega de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho

# Portafolio de Impresoras Corporativas WorkForce®

**WorkForce® Enterprise**  
 Usuarios: 20+  
 Sorprendente velocidad para impresión de alto volumen



Modelo	AM-C6000**	WF-C20750	WF-C21000	WF-M21000
Código de producto	C11CJ91201	C11CH87201	C11CH88201	C11CJ87201
Color/monocromático	Color	Color	Color	Monocromático
Garantía limitada	1 año*	1 año*	1 año*	1 año*
<b>Tipo</b>	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidad de impresión ISO Símplex <sup>1</sup>	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO Dúplex <sup>1</sup>	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión Máxima <sup>11</sup>	60 ISO ppm (negro/color)	75/75 ppm (negro/color)	100/100 ppm (negro/color)	100 ppm (negro)
Tamaño total de RAM	8.192 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página <sup>111</sup>	6,1 seg. (negro/color)	7 seg. (negro/color)	6,2 seg. (negro/color)	6,2 seg. (negro)
Capacidad entrada de papel <sup>5</sup>	Hasta 5.150 hojas	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas
Tamaño máximo de papel	A3	A3	A3	A3
Capacidad ADF	150 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL <sup>2</sup> y soporte PostScript®	✓	✓	✓	✓
Herramientas de administración de IT	✓	✓	✓	✓
Soporte ISV (plataforma abierta)	✓	✓	✓	✓
Adheridos a las reglas SAP®	✓	✓	✓	✓
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto) <sup>8</sup>	55,5 cm x 62 cm x 96,3 cm con bandeja de papel <sup>5</sup>	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm
<b>Conectividad</b>	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct® <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	—	—	—	—
<b>Código de tinta (consumible)***</b>	T08C	T02S	T02Y	T04Q
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas) <sup>6</sup>	50.000 págs. en negro 30.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	60.000 págs. en negro (alta capacidad)
Rendimiento de tinta incluida (páginas) <sup>7</sup>	6.000 págs. en negro 9.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	60.000 págs. en negro
Formato del suministro	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho



## Soluciones Corporativas de Epson

Epson es un proveedor líder de soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a las empresas a tener éxito.

Nos asociamos con usted para satisfacer mejor sus necesidades específicas, concentrándonos en:

- Mejor productividad
- Servicio y soporte de atención al cliente
- Soluciones rentables y de alta calidad
- Un compromiso con el medio ambiente

Descubra cómo Epson puede ayudarle a trabajar hacia el futuro. [www.latin.epson.com/workforce](http://www.latin.epson.com/workforce)

\*Garantía limitada. Para más información, visite [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com) en la página correspondiente de cada producto. \*\*Productos mostrados con accesorios opcionales. \*\*\*Este producto utiliza solo cartuchos, bolsas o botellas de tintas genuinos de la marca Epson (la entrega de tinta varía según el modelo). Otras marcas de suministros de tinta no son compatibles e incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente. † Las velocidades de impresión en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarían según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite [www.latin.epson.com/velocidad](http://www.latin.epson.com/velocidad). †† Las velocidades de impresión máximas se miden con patrones de texto en modo borrador en papel común. Los tiempos de impresión exactos varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. ††† FPOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 17629. FPOT se mide en tamaño de papel carta de acuerdo con ISO/IEC 24735. FCOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 29183. | 1 Batería: 3,5/2,0 Negro/color ISOppm. Corriente (AC Power): 6,7/3,8 Negro/Color ISOppm | 2 No todos los tipos de papel son compatibles con la impresión PCL. | 3 La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet para la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite: [latin.epson.com](http://latin.epson.com) | 4 Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al alcance del enrutador que se esté utilizando. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. | 5 Basada en papeles de 80 gr. Con bandeja (s) de papel opcional. La cantidad de bandejas opcionales varía según el modelo. | 6 Los rendimientos de los cartuchos, bolsas y botellas de tinta de reemplazo son estimados de acuerdo con ISO/IEC 24712 en modo borrador e impresión continua. Los rendimientos de los varían considerablemente por motivos que incluyen las imágenes impresas, los ajustes de impresión, la temperatura, la humedad y la frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o con un color predominante. La tinta se utiliza para la impresión y para el mantenimiento de la impresora. Para la calidad de impresión, parte de la tinta del cartucho incluida se utiliza para el inicio de la impresora y queda una cantidad variable de tinta después de la señal de "reemplazar cartucho". | 7 Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial. Los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de repuesto. Rendimientos de botellas de tinta incluidas y de repuesto según el patrón ISO/IEC 24712 con la metodología de Epson. El rendimiento real de la tinta variará considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, configuraciones de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. | 8 Dimensiones sin accesorios.

Para más información, visite [www.latin.epson.com/InkjetNOW](http://www.latin.epson.com/InkjetNOW)

### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia. (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750
--	---------------------------------	--	-------------------------------------	--

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, DURABrite, PrecisionCore y WorkForce son marcas comerciales registradas. EPSON y PrecisionCore Heat-Free son marcas comerciales registradas. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en el EE. UU. y otros países. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2024 Epson America, Inc. CPD LS101482 02/2024