

Soluções Empresariais
de Impressão **Epson**

WorkForce®

com tecnologia PrecisionCore™ Heat-Free®



EPSON®

Alguns produtos são apresentados com acessórios opcionais. As imagens não estão em escala real.



A Epson oferece uma linha de Soluções Empresariais de impressão **Epson WorkForce®**, criada para levar as empresas a uma nova era de produtividade e eficiência, impulsionada pela revolucionária tecnologia **PrecisionCore™ Heat-Free®**, de impressão a frio.

Criada para oferecer alto rendimento com baixo consumo, essa inovação garante uso otimizado de tinta, menor gasto de energia e redução de resíduos, contribuindo para operações mais responsáveis.

Exclusiva tecnologia PrecisionCore™ Heat-Free®

Um chip completo com desempenho confiável e altamente escalonável, projetado para maior eficiência e menor consumo de energia.



**Nem todos os processos
de impressão são iguais**

Impressão a frio vs. laser


Epson WorkForce®

Este método requer apenas **3 etapas** para realizar uma impressão



Impressão a Laser

Processo complexo que envolve até **8 etapas** separadas



Saiba mais sobre nosso portfólio de soluções Epson WorkForce®

WorkForce® Enterprise

Velocidade, qualidade e recursos avançados de segurança. As impressoras WorkForce® Enterprise são ideais para grandes grupos de trabalho, empresas e corporações.



WorkForce® Pro

Criadas para satisfazer as exigentes necessidades dos grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes corporações. Equipadas com tintas de alta capacidade para maximizar o tempo de operação.

EcoTank® Business

Perfeitas para espaços de coworking, pequenos negócios e escritórios, elas eliminam a preocupação com trocas frequentes de tinta. Conte com impressoras de alto desempenho e alta confiabilidade para que seu negócio nunca pare.



Soluções de Impressão Empresarial



As impressoras Epson WorkForce® são compatíveis com as Soluções Epson e as soluções de terceiros que permitem uma integração rápida com fluxos de trabalho existentes, permitindo maior produtividade.



Epson Print Admin Serverless

Aumente a segurança e a produtividade dos dispositivos Epson sem um servidor de gerenciamento. Esta solução abrangente oferece recursos que melhoram o gerenciamento de impressão e o roteamento de documentos digitalizados sem a necessidade de um servidor externo.

Epson Print Admin

Melhore o controle dos seus dispositivos e do volume de impressão, aumentando a segurança e reduzindo custos. Esta solução de gerenciamento de impressão baseada em servidor é uma ferramenta ideal para grupos de trabalho de pequenas e médias empresas.

Epson Print Admin with Advanced Workflows

Assuma o controle de seus ambientes de impressão com recursos de captura e processamento de informações. Conte com esta solução de gerenciamento baseada na solução Epson Print Admin, que cria um ambiente seguro de impressão, digitalização e cópia.



Epson Device Admin

Esta poderosa ferramenta foi projetada para simplificar a instalação, a configuração e o gerenciamento de impressoras e scanners Epson. Possui alertas, contadores e relatórios automatizados para fácil gerenciamento dos dispositivos.



Epson Open Platform

Uma plataforma de desenvolvimento de aplicações que permite a integração direta entre dispositivos Epson compatíveis e aplicações de software certificadas.



Epson Remote Service

Uma solução de gerenciamento do parque de impressoras baseada na nuvem. Possui funções de monitoramento, controle e diagnóstico remoto por meio de alertas de serviço e fornecimento e relatórios automatizados. Simplifique a gestão dos seus dispositivos Epson, melhorando ao mesmo tempo a eficiência operacional e reduzindo os custos relacionados com serviços.

Características de Segurança da Epson



A segurança das impressoras é essencial para a estratégia de segurança da informação de uma companhia. É por isso que a Epson incorpora funcionalidades de segurança nas suas impressoras empresariais, seja para proteger o usuário, a rede ou os dados. A tecnologia das WorkForce da Epson foi projetada para atender às suas necessidades comerciais.



Proteção contra ameaças externas

As soluções Epson podem ajudar a bloquear conexões de computador não aprovadas e desabilitar interfaces externas.

Segurança de documentos

Garanta documentos confidenciais, use padrões anticópia, adicione marcas d'água e criptografe PDFs com determinadas impressoras Epson. A compatibilidade varia de acordo com o modelo.



Protocolos de rede seguros

As impressoras WorkForce® Enterprise, WorkForce® Pro e outras selecionadas podem usar filtragem IPsec/IP, comunicação TLS e SNMPv3.

Segurança automatizada

Facilite a instalação, a configuração e o gerenciamento do parque de impressoras e scanners em rede da Epson com o Epson Device Admin.



Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



WorkForce® Enterprise

Surpreendente velocidade para impressão de alto volume



Modelo	AM-C400	AM-C550	AM-C4000**	AM-C5000**
Código do produto	C11CJ93201	C11CJ92201	C11CJ43201	C11CJ42201
Colorido/monocromático	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão¹	Até 40 ppm (preto e branco/colorido)	Até 55 ppm (preto e branco/colorido)	Até 40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	Até 50 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex¹¹	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	55 ppm ISO (preto e branco/colorido)	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	50 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex¹¹	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	55 ppm ISO (preto e branco/colorido)	40 ppm ISO (preto e branco/colorido)	50 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página¹¹¹	6,4 s. (preto e branco/colorido)	5,7 s. (preto e branco/colorido)	7,6 s. (preto e branco/colorido)	6,7 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel¹⁵	Até 2.100 folhas	Até 2.100 folhas	Até 5.150 folhas	Até 5.150 folhas
Tamanho máximo do papel	Ofício	Ofício	A3	A3
Capacidade ADF	100 folhas	100 folhas	150 folhas	150 folhas
Digitalização - tamanho da área	Ofício	Ofício	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL®² e suporte PostScript®	✓	✓	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	✓
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	✓	✓	✓	✓
Adesão às regras SAP®	✓	✓	✓	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	46,5 cm x 49 cm x 57 cm	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm com bandeja de papel¹⁶	55,62 cm x 61,97 cm x 96,3 cm com bandeja de papel¹⁶
Conectividade	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T08K	T08M	T08D	T08C
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	31.500 págs. em preto e branco 28.000 págs. em cores	31.500 págs. em preto e branco 28.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores
Tipo de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



WorkForce® Enterprise

Surpreendente velocidade para impressão de alto volume



Modelo	AM-M5500	AM-C6000**	WF-C20750***	WF-C21000***
Código do produto	C11CL48201	C11CJ91201	C11CH87201	C11CH88201
Colorido/monocromático	Monocromático	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão¹	Até 55 ppm (preto e branco)	Até 60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	Até 75/75 ppm (preto e branco/colorido)	Até 100/100 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex¹¹	55 ISO ppm (preto e branco)	60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	75 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex¹¹	55 ISO ppm (preto e branco)	60 ppm ISO (preto e branco/colorido)	75 ppm ISO (preto e branco/colorido)	100 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	8.192 (Mbytes)	8.192 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página¹¹¹	6,3 s. (preto e branco)	6,1 s. (preto e branco/colorido)	7 s. (preto e branco/colorido)	6,2 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel¹⁵	Até 5.150 folhas	Até 5.150 folhas	Até 5.350 folhas	Até 5.350 folhas
Tamanho máximo do papel	A3	A3	A3+	A3+
Capacidade ADF	150 folhas	150 folhas	150 folhas	150 folhas
Digitalização - tamanho da área	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL®² e suporte PostScript®	✓	✓	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	✓
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	✓	✓	✓	✓
Adesão às regras SAP®	✓	✓	✓	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	55,5 cm x 62,0 cm x 96,3 cm	55,5 cm x 62 cm x 96,3 cm com bandeja de papel⁹	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm
Conectividade	USB/Ethernet/Wi-Fi® (opcional)/ Wi-Fi Direct® (opcional)	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T15K	T08C	T02S	T02Y
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	69.000 págs. em preto e branco	50.000 págs. em preto e branco 30.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 50.000 págs. em cores	50.000 págs. em preto e branco 50.000 págs. em cores
Tipo de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



WorkForce® Enterprise



WorkForce® Pro

Grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes empresas



Modelo	WF-M21000***	WF-M5399	WF-M5899	WF-C5390
Código do produto	C11CJ87201	C11CK77301	C11CK76301	C11CK25301
Colorido/monocromático	Monocromático	Monocromático	Monocromático	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Impressora	Multifuncional	Impressora
Velocidade de impressão¹	Até 100 ppm (preto e branco)	Até 34 ppm (preto e branco)	Até 34 ppm (preto e branco)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex¹¹	100 ppm ISO (preto e branco)	25 ppm ISO (preto e branco)	25 ppm ISO (preto e branco)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex¹¹	100 ppm ISO (preto e branco)	16 ppm ISO (preto e branco)	16 ppm ISO (preto e branco)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	9.984 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	3.072 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página¹¹¹	6,2 s. (preto e branco)	4,8 s. (preto e branco)	4,8 s. (preto e branco)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel¹⁵	Até 5.350 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas
Tamanho máximo do papel	A3+	A4	A4	A4
Capacidade ADF	150 folhas	—	50 folhas	—
Digitalização - tamanho da área	A3 / Tabloide	—	A4	—
PCL®² e suporte PostScript®	✓	✓	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	✓
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	✓	✓	✓	✓
Adesão às regras SAP®	✓	—	—	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm
Conectividade	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T04Q	T12B/T12C	T12B/T12C	T11
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	60.000 págs. em preto e branco	10.000 págs. em preto e branco (padrão) / 40.000 págs. em preto e branco (alta capacidade)	10.000 págs. em preto e branco (padrão) / 40.000 págs. em preto e branco (alta capacidade)	5.000 págs. em preto e branco (padrão) / 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) / 5.000 em cores
Tipo de tinta	Cartucho	Bolsa	Bolsa	Bolsa

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



WorkForce® Pro

Grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes empresas

Modelo	WF-C5810	WF-C5890	WF-C5891
Código do produto	C11CK24301	C11CK23301	C11CK27301
Colorido/monocromático	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão¹	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex¹¹	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex¹¹	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	1.024 (Mbytes)	2.048 (Mbytes)	3.972 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página¹¹¹	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel¹⁵	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas	Até 1.830 folhas
Tamanho máximo do papel	A4	A4	Ofício
Capacidade ADF	50 folhas	50 folhas	50 folhas
Digitalização - tamanho da área	A4	A4	Ofício
PCL®² e suporte PostScript®	—	✓	✓
Ferramentas de gerenciamento de TI	—	✓	✓
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	—	✓	✓
Adesão às regras SAP®	—	✓	✓
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm	48,4 cm x 55,2 cm x 35,7 cm
Conectividade	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T11	T11	T11
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores	5.000 págs. em preto e branco (padrão) 10.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 5.000 em cores
Tipo de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



	WorkForce® Pro Grupos de trabalho de pequenas, médias e grandes empresas			Impressora móvel Com bateria embutida
Modelo	EM-C800	EM-C8100	EM-C8101	WorkForce® WF-100
Código do produto	C11CK19301	C11CL31301	C11CL32301	C11CE05302
Colorido/monocromático	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional	Single Function
Velocidade de impressão†	Até 34/34 ppm (preto e branco/colorido)	Até 35/35 ppm (preto e branco/colorido)	Até 35/35 ppm (preto e branco/colorido)	Até 14/11 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex††	25/25 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25/24 ISO ppm (preto e branco/colorido)	26/25 ISO ppm (preto e branco/colorido)	7,0/4,0 ppm ISO (preto e branco/colorido)†
Velocidade de impressão ISO Dúplex††	16/16 ppm ISO (preto e branco/colorido)	17/16 ISO ppm (preto e branco/colorido)	18/17 ISO ppm (preto e branco/colorido)	—
Tamanho total de RAM	3072 (Mbytes)	3.081 (Mbytes)	4.233 (Mbytes)	128 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página†††	4,8 s./5,3 s. (preto e branco/colorido)	5,5 s. (preto e branco/colorido)	5,5 s. (preto e branco/colorido)	15/26 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel⁵	Até 1.830 folhas	Até 1.835 folhas	Até 1.900 folhas	Até 20 folhas
Tamanho máximo do papel	A4	A3+	A3+	A4
Capacidade ADF	50 folhas	50 folhas	150 folhas	—
Digitalização - tamanho da área	A4	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide	—
PCL®2 e suporte PostScript®	✓	✓	✓	—
Ferramentas de gerenciamento de TI	✓	✓	✓	—
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	✓	✓	✓	—
Adesão às regras SAP®	✓	✓	✓	—
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	42,5 cm x 53,5 cm x 41,3 cm	62,1 cm x 65,0 cm x 64,1 cm	62,1 cm x 75,1 cm x 71,1 cm	30,9 x 15,9 x 6,1 cm
Conectividade	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T12N / T12P	T13J / T13K	T13J / T13K	T215
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	10.000 págs. em preto e branco, 5.000 págs. em cores 50.000 págs. em preto e branco, 20.000 págs. em cores	20.000 págs. em preto e branco/em cores (padrão) 86.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 50.000 págs. em cores (alta capacidade)	20.000 págs. em preto e branco/em cores (padrão) 86.000 págs. em preto e branco (alta capacidade) 50.000 págs. em cores (alta capacidade)	250 págs. em preto e branco 200 págs. em cores
Tipo de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Cartucho

Soluções Empresariais de Impressão

Epson WorkForce®



EcoTank® Business

Pequenos escritórios, coworking e pequenas empresas

Modelo	M1180	M3180	L6490	L15150
Código do produto	—	—	—	—
Colorido/monocromático	Monocromático	Monocromático	Colorido	Colorido
Garantia limitada	1 ano*	1 ano*	1 ano*	1 ano*
Tipo	Impressora	Multifuncional	Multifuncional	Multifuncional
Velocidade de impressão¹	Até 39 ppm (preto e branco)	Até 39 ppm (preto e branco)	Até 37/23 ppm (preto e branco/colorido)	Até 32/22 ppm (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Simplex¹¹	20 ppm ISO (preto e branco)	20 ppm ISO (preto e branco)	17/ 9,5 ppm ISO (preto e branco/colorido)	25/12 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Velocidade de impressão ISO Dúplex¹¹	9 ppm ISO (preto e branco)	9 ppm ISO (preto e branco)	7,5/5 ppm ISO (preto e branco/colorido)	16/9 ppm ISO (preto e branco/colorido)
Tamanho total de RAM	512 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tempo de saída da primeira página¹¹¹	6 s. (preto e branco)	6 s. (preto e branco)	7/11 s. (preto e branco/colorido)	5,5/8,5 s. (preto e branco/colorido)
Capacidade de entrada do papel¹⁵	Até 251 folhas	Até 251 folhas	Até 250 folhas	Até 550 folhas
Tamanho máximo do papel	A4	A4	A4	A3+
Capacidade ADF	—	35 folhas	35 folhas	50 folhas
Digitalização - tamanho da área	—	A4	A4	A3 / Tabloide
PCL®² e suporte PostScript®	—	—	—	—
Ferramentas de gerenciamento de TI	—	—	—	—
Suporte a soluções de terceiros (Epson Open Platform)	—	—	—	—
Adesão às regras SAP®	—	—	—	—
Dimensões: Impressora (largura x profundidade x altura)⁸	37,5 cm x 34,7 cm x 15,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	51,5 cm x 50 cm x 35 cm
Conectividade	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™³	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct®⁴	✓	✓	✓	✓
AirPrint®	✓	✓	✓	✓
Fornecimento de tinta****	T534	T534	T524	T524
Rendimento máximo de tinta de reposição (páginas)⁶	6.000 págs. em preto e branco	6.000 págs. em preto e branco	7.500 págs. em preto e branco 6.000 págs. em cores	7.500 págs. em preto e branco 6.000 págs. em cores
Rendimento de tinta incluso (páginas)⁷	11.000 págs. em preto e branco	11.000 págs. em preto e branco	5.800 págs. em preto e branco 5.200 págs. em cores	5.800 págs. em preto e branco 5.200 págs. em cores
Tipo de tinta	Garrafa	Garrafa	Garrafa	Garrafa

Soluções Empresariais de Impressão Epson WorkForce®

A Epson é líder em soluções tecnológicas inovadoras que impulsionam o sucesso das empresas. Trabalhamos ao seu lado para atender às necessidades específicas do seu negócio, com foco em:

- Aumento da produtividade
- Atendimento e suporte especializados
- Soluções econômicas e de alta qualidade
- Compromisso com o meio ambiente

Descubra como a Epson pode ajudar sua empresa a avançar para o futuro: www.epson.com.br/workforce

Let's Create Together.

Shakira + Epson

Criamos tecnologia que ajuda a impulsionar
o seu crescimento



WorkForce®
**Soluções
Empresariais
de Impressão**

*Garantia limitada. Para obter mais informações, visite www.epson.com.br na página do produto correspondente. | **Produtos apresentados com acessórios opcionais. | ***Os modelos WF-C20750 e WF-C21000 incluem 5 cartuchos de tinta DURABrite® Pro (2 cartuchos de tinta preta e 3 cartuchos de tinta colorida: 1 ciano, 1 magenta e 1 amarelo). O modelo WF-M21000 inclui 2 cartuchos de tinta preta DURABrite® Pro. | ****Este produto utiliza apenas cartuchos, bolsas ou frascos de tinta originais da marca Epson (a entrega da tinta varia de acordo com o modelo). Outras marcas de fornecimentos de tinta não são compatíveis e, mesmo que sejam descritas como compatíveis, podem não funcionar corretamente. | † As velocidades máximas de impressão são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734 e testes internos em velocidade rápida (máxima). Os tempos reais de impressão variam dependendo de fatores como configurações do sistema, software e complexidade da página. Para obter mais informações, visite www.epson.com.br/velocidade-impressao. | †† As velocidades de impressão em preto são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão variam dependendo de certos fatores, incluindo configurações do sistema, software e complexidade da página. Para obter mais informações, visite www.epson.com.br/velocidade-impressao. | ††† FPOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 17629. FPOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 24735. FCOT é medida em tamanho carta de acordo com a ISO/IEC 29183. | † Bateria: 3,5/2,0 ppm ISO preto e branco/colorido. Corrente (alimentação CA): 6,7/3,8 preto e branco/colorido ISO ppm. | ‡ Nem todos os tipos de papel são compatíveis com impressão PCL®. | § A maioria dos recursos requer uma conexão com a Internet para a impressora, bem como um aparelho habilitado para Internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect™ e aparelhos e aplicativos compatíveis, visite: www.epson.com.br. | ¶ Wi-Fi CERTIFIED™; nível de desempenho sujeito ao alcance do roteador que está sendo usado. O Wi-Fi Direct® pode exigir software de impressora. | ¶ Com base em papéis de 80 gramas. Com bandeja(s) de papel opcional(is). O número de bandejas opcionais varia dependendo do modelo. | ¶ Os rendimentos de cartuchos de tinta, bolsas e frascos de reposição são estimados de acordo com a ISO/IEC 24712 nos modos de impressão contínua e de rascunho. Os rendimentos variam consideravelmente por motivos que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura, umidade e frequência de uso. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou com uma cor dominante. A tinta é usada para impressão e manutenção da impressora. Para qualidade de impressão, parte da tinta do cartucho incluído é usada para inicialização da impressora e uma quantidade variável de tinta permanece após o sinal de "substituir cartucho". | ¶ Parte da tinta dos frascos incluídos é usada na configuração inicial. Os rendimentos são inferiores aos dos frascos de tinta de reposição. Rendimentos de frascos de tinta incluídos e de reposição de acordo com o padrão ISO/IEC 24712 com metodologia Epson. O desempenho real da tinta irá variar consideravelmente por motivos que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são usadas para impressão e manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. | ¶ Dimensões sem acessórios.

www.epson.com.br

Epson do Brasil
Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Especificações e termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, DURABrite, PrecisionCore™ e WorkForce são marcas registradas. Epson e PrecisionCore™ Heat-Free são marcas registradas. AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Wi-Fi Direct® é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Quaisquer outros nomes e marcas de produtos são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre estas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD LS101482 06/2025